

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Después de manipular el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación; y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pirimidinyloxybenzoic acid
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- Teléfonos de emergencia: CIPROQUIM 080-050-847; CICOTOX (01) 328-7700; ESSALUD en línea (01) 411-8000 anexo 4; INFOSALUD: 0800-10-828

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Grammya®

## 400 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Bispyribac sodium ..... 400 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg PQUA N° 1418-SENASA

Titular de registro,  
Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Peru S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 503.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V. Sucursal**  
**Colombia.**  
Calle 1C N° 7-53 Interior Zona Franca.  
Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



# ADAMA

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Grammya 400 SC** es un herbicida sistémico post-emergente altamente selectivo al arroz en siembra directa y transplante. Aplicar en aspersión utilizando una mochila a motor o palanca con boquilla de cono lleno a la dosis indicada en el cuadro de usos. Mezclar, previamente en el agua de aplicación COSMO-IN d (coadyuvante no iónico) al 0.2% (400 ml por 200 L de agua). Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200 - 300 L/ha. El suelo debe estar en barro, sin lámina de agua que cubra las malezas. Utilizar la dosis más baja en suelos livianos, y la más alta en suelos pesados o en campos con mayor incidencia de malezas.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

##### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | MALEZAS                                                                                                                                                                                | DOSIS (ml/ha) | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Arroz   | "Coquito" <i>Cyperus rotundus</i> ,<br>"Moco de pavo" <i>Echinochloa crus-galli</i> ,<br>"Junco" <i>Cyperus corymbosus</i> var. subnodosus,<br>"Grana dulce" <i>Cynodon dactylon</i> . | 75 - 100      | 60          | 0.02      |

P.C.: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Deberá realizarse como máximo una (01) aplicación por campaña. Considerando una (01) campaña al año.

##### Momento de aplicación:

Aplicar en post-emergencia temprana de las malezas, cuando estas tengan entre 1 a 4 hojas verdaderas.

En transplante: aplicar después de 30 días de transplantado.

En siembra directa: 20 días después de la siembra (cuando el cultivo tiene 4-6 hojas), ya sea siembra directa o al voleo.

##### PERIODO DE REINGRESO

Se podrá reingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de realizada la aplicación.

##### COMPATIBILIDAD

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. No es compatible con herbicidas a base de propanil y triclopyr.

##### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

##### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



Dimensiones: 288 mm x 140 mm