

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es asintomático.

#### Teléfonos de emergencia:

**SAMU: 106**  
**AVGUST PERU S.A.C.: 016522182**

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Bosmit® 325 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
Difenoconazole ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

#### Reg. PQUA N° 1392 - SENASA

Titular de Registro:

**AVGUST PERU SAC**

Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

Kinyield Industry Co. Limited

Unit 905 Workingberg Comercial Building 41-47 Mármol Road, Hong Kong, China.

Importador y Distribuidor:

**avgust**   
crop protection

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 200 L

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BOSMIT 325 SC** es un fungicida sistémico de amplio espectro usado en los cultivos de papa, cebolla y arroz.

Preparación: Vierta la cantidad de **BOSMIT 325 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivos | PLAGA                          |                               | Dosis  |               | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común                   | Nombre Científico             | L/200L | L/Ha          |                |                 |
| Papa     | "Tizón temprano"               | <i>Alternaria solani</i>      | 0.2    | -             | 7              | 1.0*<br>0.1**   |
| Cebolla  | "Mancha del peral"             | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.1    | -             | 3              | 0.5*<br>0.5**   |
| Arroz    | "Pyricularia"                  | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -      | 0.5           | 30             | 5.0*<br>0.05**  |
| Vid      | "Oidiosis"                     | <i>Erysiphe necator</i>       | -      | 0.5           | 21             | 2.0*<br>3.0**   |
| Café     | "Roya"                         | <i>Hemileia vastatrix</i>     | 0.250  | -             | 30             | 0.03*<br>0.05** |
| Páprika  | "Oidiosis"                     | <i>Leveillula taurica</i>     | -      | 0.35 -<br>0.4 | 3              | 3.0*<br>0.8**   |
| Maracuyá | "Podredumbre gris / Moho gris" | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0.2    | -             | 14             | 4.0*<br>0.05**  |

PC: Periodo de carencia

\*Azoxystrobin

LMR: Límite Máximo de Residuos.

\*\* Difenoconazole

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **BOSMIT 325 SC** previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 2.

Maracuyá: Aplicar 1 vez por campaña por año, en fructificación con sumo cuidado de mojar bien las inflorescencias.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**BOSMIT 325 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Excepto con bases fuertes y ácidas.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es asintomático.

#### Teléfonos de emergencia:

**SAMU: 106**  
**AVGUST PERU S.A.C.: 016522182**

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Bosmit® 325 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
Difenoconazole ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

#### Reg. PQUA N° 1392 - SENASA

Titular de Registro:

**AVGUST PERU SAC**

Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.  
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737

Importador y Distribuidor:

**avgust** crop protection

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 200 L

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BOSMIT 325 SC** es un fungicida sistémico de amplio espectro usado en los cultivos de papa, cebolla y arroz.

Preparación: Vierta la cantidad de **BOSMIT 325 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivos | PLAGA                          |                               | Dosis  |               | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común                   | Nombre Científico             | L/200L | L/Ha          |                |                 |
| Papa     | “Tizón temprano”               | <i>Alternaria solani</i>      | 0.2    | -             | 7              | 1.0*<br>0.1**   |
| Cebolla  | “Mancha del peral”             | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.1    | -             | 3              | 0.5*<br>0.5**   |
| Arroz    | “Pyricularia”                  | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -      | 0.5           | 30             | 5.0*<br>0.05**  |
| Vid      | “Oidiosis”                     | <i>Erysiphe necator</i>       | -      | 0.5           | 21             | 2.0*<br>3.0**   |
| Café     | “Roya”                         | <i>Hemileia vastatrix</i>     | 0.250  | -             | 30             | 0.03*<br>0.05** |
| Páprika  | “Oidiosis”                     | <i>Leveillula taurica</i>     | -      | 0.35 -<br>0.4 | 3              | 3.0*<br>0.8**   |
| Maracuyá | “Podredumbre gris / Moho gris” | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0.2    | -             | 14             | 4.0*<br>0.05**  |

PC: Período de carencia

\*Azoxystrobin

LMR: Límite Máximo de Residuos.

\*\* Difenoconazole

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **BOSMIT 325 SC** previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 2.

Maracuyá: Aplicar 1 vez por campaña por año, en fructificación con sumo cuidado de mojar bien las inflorescencias.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**BOSMIT 325 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Excepto con bases fuertes y ácidas.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

