

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Al aplicar el producto, evite las nebulizaciones, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar fresco. Si el paciente no respira, realice la reanimación boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- No administrar ningún medicamento sin la autorización de un profesional de la salud.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Telefonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-547

ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízalo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.
- Desuavice el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No permitir que las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo permanentemente permeables.
- El producto debe ser reciclado limpiamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.

Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyaque
Jesus Maria - Lima - Perú
Telf: 719-4899



Laoting Yolo Bio-Technology Co. Ltd
No A-3 Tianjin Road, Laoting Economic
Development Zone, Hebei Province 063600, China

Formulador:

DEMETER GROUP SAC
Calle Gamma M2: B-7 L-9 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Telf: (51) 5754454
www.demetera.com.pe



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 200 L

Fecha de Vencimiento:

©Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: BINNAZ 325 SC es un fungicida sistémico de contacto y de movimiento traslaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor control de las enfermedades fúngicas. El modo de acción de BinnaZ 325 SC es preventivo y curativo. El azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (bloquea la transferencia de electrones entre citocromos).

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completa con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Votar a aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Plaga		Dosis		P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Papa	Tizon temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7	1*
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	0.5*
Ajoz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	0.5**
Vid	Oidiois	Erysiphe necator	-	0.5	21	3**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.3-0.4*	-	-
Piniento	Oidium	Leveillula taurica	0.15-0.20	0.3-0.4	7	3*
Arándano	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	-	0.5	-	5*
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	7	4**
Roya del arándano		Nochtdomyces vaccinii	-	0.5	-	-
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	-	0.5	7	5*

P.C.: Período de Curación L.M.R.: Límite máximo de Residuos
* En 1000 L/ha ** Azoxystrobin
FRECÜENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observan los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/ha, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Ajoz, Vid, Piniento, Arándano y Alcachofa realizar hasta 1 aplicación por campaña/ha.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

135.00 mm

ET PQUA N° 1389-SENASA/V16-200