

PROYECTOS DE ETIQUETA

BINNAZ 325 SC

(i.a. Azoxystrobin 200 g/L + Difenconazole 125 g/L)

**DISTRIBUIDOR
AGRITOP S.A.C.**

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No aplicar en cultivos que sean susceptibles a las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Al lavar el producto, cámbiese, lávela la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estirobilitinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa inmediatamente y lave la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- No ingerir ni beber nada hasta que sea evaluado por un médico.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106

CISPROQUIM: 080-050-847
ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus María - Lima - Perú
Telf: 719-44899



Formulador:
Kinylead Industry Co. Limited
Unit 305, Workingberg Commercial
Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:

AGRITOP S.A.C.
Av. Los Gorriones 130
Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima- Perú.
Telf: 7191717 / 719-1718



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:
@Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento trafilamiento de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la respiración celular. Ambos ingredientes (activos) también actúan sobre esporas a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.
Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Enfermedad				Dosis			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha	L/200 L	L/Ha			
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7*	7*	7	7*	7.3**
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	10*	3	10*	0.5**
Aroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	7**	30	7**	5*
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	-	0.5	21	3*	21	3*	6**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.3-0.4*	7	3*	7	3*	0.9**
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3*	7	3*	0.9**
Arándano	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	-	0.5	7	5*	7	5*	4**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	7	5*	7	5*	4**
	Roya del arándano	Naohidemycos vaccinii	-	0.5	7	5*	7	5*	1**
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	-	0.5	7	5*	7	5*	0.6**
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.1	0.5	14	0.01*	14	0.01*	0.6**

P.C.: Período de Carenia L.M.R.: Límite máximo de Residuos * En 1000 L de agua/ha *Azoxystrobin
*Difenoconazole
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Aroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



21.30 cm

7.30 cm

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° 1389 - SENASA

Título de registro:
 **ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.**
Jr. Caracás N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú

Formulador:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 4905, Workindero Commercial
Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:
 **AGRI TOP S.A.C.** 130
Av. Los Caminos 130
Urbanización Chorrillos, Lima- Perú.
Tel: 7191717/719-1718

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y
HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

No comer, beber, o fumar durante las operaciones de
mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y
aplicación y para ingresar al área tratada en las
primeras 24 horas.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.
En caso de intoxicación llame al médico
inmediatamente o lleve al paciente al médico y
muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja
Informativa adjunta.

Telefonos de emergencia
SAHU: 105
CISPRISQUIM: 081-050-847
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.:
(01) 2215729

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de vencimiento:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características
físico, químicas del producto contenido en este
envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta
y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si
se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e
instrucciones dadas. Si requiere mayor información
comuníquese con el titular de registro o con el
distribuidor del producto.



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



ET PQUA N°1389-SENASA/V17-0-25

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin..... 200 g/L
Difenoconazole..... 125 g/L
Aditivos..... 75 g/L
PQUA N° 1389 - SENASA

Nombre químico:
Difenoconazole
4-(4-chlorophenoxy)phenyl-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl(methyl)-1,2,4-triazole

Azoxystrobin
Methyl (E)-2-[2(6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy]phenyl-3-methoxyacrylate

Fórmula estructural:
Difenoconazole



Fórmula empírica
C₂₅H₂₁ClN₅O₅
C₂₂H₁₇N₅O₅

Peso molecular
406.3
405.4

Propiedades físico-químicas

Estado físico: Líquido.
Color: Blanco a amarillo claro
Olor: Ligero olor
Densidad relativa: 1,10g/ml
pH: 5,0-8,0

Título de Registro:



ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Lima - Perú
Telf: 719-6839

Formulador:

Kinfield Industry Co. Limited
Unit 505, Yorkfield Industrial Building
Building 4147, Mado Road, Hong Kong, China

Importador y distribuidor:



AGROTOP S.A.C.
Av. Los Camarines 130
Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima- Perú.
Telf: 7191717 / 719-1718

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento traslaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar; agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	7* 7.3**
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	10* 0.5**
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5* 7**
	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	21	3* 6**
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3-0.4 ¹	7	3* 0.9**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3* 0.9**
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5	7	5* 4**
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	-	-
Alcachofa	Roya del arándano	<i>Naohidemyces vaccinii</i>	-	0.5	-	-
	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5	7	5* 1**
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.1	0.5	14	0.01*

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite máximo de Residuos * En 1000 L de agua/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Arroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No aplicar en cultivos que estén siendo operados de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Al manipular el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estirobilitinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa inmediatamente y lave la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- No ingerir ni beber nada hasta que sea evaluado por un médico.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área de aplicación.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus María - Lima - Perú
Telf: 719-44899



Formulador:
Laoteng Yolo Bio-Technology Co. Ltd
No A-3 Tianjin Road, Laoteng Economic
Development Zone, Hebei Province 063600, China

Importador y Distribuidor:

AGRITOP S.A.C.
Av. Los Gorriones 130
Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima- Perú.
Telf: 7191717 / 719-1718



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 200 L
Fecha de Vencimiento:
@Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento trafilamiento de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la enzima que genera los ácidos grasos (ácido) también a través de la inhibición del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Nombre común	Nombre científico	Dosis			P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
			L/200 L	L/Ha			
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7	7*	7.3**
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	10*	0.5**
Aroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	5*	7**
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	-	0.5	21	3*	6**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.3-0.4*	7	3*	0.9**
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3*	0.9**
Arándano	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	-	0.5	-	5*	4**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	7	5*	4**
	Roya del arándano	Naohidemycos vaccinii	-	0.5	-	5*	1**
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	-	0.5	7	5*	0.6**
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.1	0.5	14	0.01*	0.6**

P.C.: Periodo de Carenzia **L.M.R.:** Límite máximo de Residuos ^{*} En 1000 L de agua/ha ^{**} Azoxystrobin
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Aroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: Azoxystrobin..... 200 g/L Difenoconazole..... 125 g/L Aditivos..... 63.4 g/L PQUA N° 1389 - SENASA

Nombre químico: Difenoconazole 2-(4-chlorophenoxy)phenyl-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl(methyl)-1,2,4-triazole

Azoxystrobin Methyl (E)-2-[2(6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy]phenyl-3-methoxyacrylate

Fórmula estructural: Difenoconazole



PROYECTOS DE ETIQUETA

BINNAZ 325 SC

(i.a. Azoxystrobin 200 g/L + Difenconazole 125 g/L)

**DISTRIBUIDOR
DEMETRA GROUP S.A.C.**

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No ingerir alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- No aplicar el producto en presencia de personas, animales o aves.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Almacenar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas • Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada inmediatamente y lave la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- No ingerir alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el depósito al envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.

Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus María - Lima - Perú
Telf: 719-4899



Innovation. Agility. Results.

Formulador:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 305, Workingberg Commercial
Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:

DEMETRA GROUP S.A.C.
Calle Gamma Mz. B - 7° L-9 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Telf: (51) 5754454
www.demetra.com.pe



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:
@Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento trafilamiento de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la enzima citocromo P450 C-14, lo que impide la síntesis de la pared celular y el bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.
Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Enfermedad				Dosis			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha	L/200 L	L/Ha			
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7*	7*	7	7*	7.3**
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	3	3	10*	0.5**
Aroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	7**	30	5*	7**
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	-	0.5	21	6**	21	3*	6**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.3-0.4*	7	3**	7	3*	0.9**
Pimiento	Oidium	Leveillulia taurica	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3**	7	3*	0.9**
	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	-	0.5	7	4**	7	5*	4**
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	7	4**	7	5*	4**
	Roya del arándano	Naohidemycos vaccinii	-	0.5	7	4**	7	5*	4**
Alcachofa	Oidium	Leveillulia taurica	-	0.5	7	1**	7	5*	1**
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.1	0.5	14	0.01*	14	0.01*	0.6**

P.C.: Periodo de Carenia **L.M.R.:** Límite máximo de Residuos [^] En 1000 L de agua/ha ^{*}Azoxystrobin ^{**}Difenoconazole
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Aroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las dosis y condiciones de uso aquí recomendadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



135.00 mm

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No permitir que los niños participen en operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Al manipular el producto, cámbiese, lávela la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas • Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- No ingerir alimentos ni bebidas hasta que sea indicado por un médico.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el depósito al envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.

Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú
Telf: 719-4899



Formulador:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 305, Workingberg Commercial
Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:

DEMETRA GROUP S.A.C.
Calle Gamma Mz. B - 7° L-9 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Telf: (51) 5754454
www.demetra.com.pe



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 200 L
Fecha de Vencimiento:
@Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento tralaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. Binmaz 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la enzima citocromo P450 C-14, lo que resulta en la muerte de la planta a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Enfermedad				Dosis			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha	L/200 L	L/Ha			
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7*	7*	7	7*	7.3**
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	3	3	10*	0.5**
Aroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	7**	30	5*	7**
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	-	0.5	21	6**	21	3*	6**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.3-0.4*	7	3*	7	3*	0.9**
Pimiento	Oidium	Leveillulia taurica	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3*	7	3*	0.9**
Arándano	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	-	0.5	7	4**	7	5*	4**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	7	4**	7	5*	4**
	Roya del arándano	Naohidemycos vaccinii	-	0.5	7	4**	7	5*	4**
Alcachofa	Oidium	Leveillulia taurica	-	0.5	7	1**	7	5*	1**
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.1	0.5	14	0.01*	14	0.01*	0.6**

P.C.: Periodo de Carenia **L.M.R.:** Límite máximo de Residuos [^] En 1000 L de agua/ha ^{*}Azoxystrobin ^{**}Difenoconazole
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Aroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las dosis y condiciones de uso aquí recomendadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



21.30 cm

7.30 cm

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin.....	200 g/L
Difenoconazole.....	125 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1L

PQUA N° 1389 - SENASA

Arysta
LifeScience
Innovation. Agility. Results.

Arysta Lifescience PERÚ S.A.C.
Jr. Carreteras N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú

Formulador:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 4905, Workindipero Commercial
Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:
DEMETRA GROUP S.A.C.
Calle General B. L-3 Urb. Bocanegra
Calleo - Lima - Perú
Tel: (51) 57544154
www.demeitra.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y
HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

No comer, beber, o fumar durante las operaciones de
mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y
aplicación y para ingresar al área tratada en las
primeras 24 horas.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

En caso de intoxicación llame al médico
inmediatamente o lleve al paciente al médico y
muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja
Informativa adjunta.

Telefonos de emergencia
SAHU: 105
CISPR: 081-050-847
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.:
(01) 2215729

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de vencimiento:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características
físico, químicas del producto contenido en este
envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta
y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si
se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e
instrucciones dadas. Si requiere mayor información
comuníquese con el titular de registro o con el
distribuidor del producto.



ET PQUA N°1389-SE/MSA/V17-0-25

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin..... 200 g/L
Difenoconazole..... 125 g/L
Aditivos..... 75 g/L
PQUA N° 1389 - SENASA

Nombre químico:
Difenoconazole 2-(4-chlorophenoxy)phenyl-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl(methyl)-1,2,4-triazole
Azoxystrobin
Methyl (E)-2-[2(6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy]phenyl-3-methoxyacrylate

Fórmula estructural:
Difenoconazole
Azoxystrobin



Fórmula empírica
C₂₅H₁₇Cl₂N₅O₅
C₂₂H₁₇N₅O₅
Peso molecular
406.3
405.4

Propiedades físico-químicas
Estado físico: Líquido.
Color: Blanco a amarillo claro
Olor: Ligero olor
Densidad relativa: 1,10g/ml
pH: 5,0-8,0

Título de Registro:



ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Lima - Perú
Tel: 719-6839

Formulador:
Kinfield Industry Co. Limited
Unit 505, Yorking Road, Commercial Building 41-47, Maide Road, Hong Kong, China

Importador y distribuidor:



DEMTRA GROUP S.A.C.
Calle Gamma N° 2, B-7 L-3 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Tel: (51) 5754254
www.demtra.com.pe

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento traslaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. Binna 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	7* 7.3**
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	10* 0.5**
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5* 7**
	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	21	3* 6**
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3-0.4 ¹	7	3* 0.9**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3* 0.9**
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5	7	5* 4**
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	7	5* 4**
Alcachofa	Roya del arándano	<i>Naohidemycos vaccinii</i>	-	0.5	7	5* 1**
	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5	7	5* 1**
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.1	0.5	14	0.01*

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite máximo de Residuos * En 1000 L de agua/ha

*Azoxystrobin

**Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Arroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No permitir que los niños jueguen con las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Al manipular el producto, cámbiese, lávela la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estirobilitinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vomito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Al vomitar, evite que el producto, cámbiese, lávela la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus María - Lima - Perú
Telf: 719-4899



Formulador:
Laoteng Yolo Bio-Technology Co. Ltd
No A-3 Tianjin Road, Laoteng Economic
Development Zone, Hebei Province 063600, China

Importador y Distribuidor:

DEMETRA GROUP S.A.C.
Calle Gamma Mz. B - 7° L-9 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Telf: (51) 5754454
www.demetra.com.pe



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:
@Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento tralaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. Binmaz 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la enzima que genera los ácidos grasos (ácido) también una sobreexpresión a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.
Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Enfermedad				Dosis			P.C. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha	L/200 L	L/Ha	(dias)	
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7*	7*	7	7.3**
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	3	3	10*
Aroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	30	7**	5*
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	-	0.5	21	21	3*	6**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.3-0.4*	7	7	3*	0.9**
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.15-0.2	0.3-0.4	7	7	3*	0.9**
Arándano	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	-	0.5	7	7	4**	5*
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	7	7	4**	5*
	Roya del arándano	Naohidemycos vaccinii	-	0.5	7	7	1**	5*
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	-	0.5	7	7	1**	0.01*
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.1	0.5	14	14	0.6**	0.6**

P.C.: Periodo de Carenia **L.M.R.:** Límite máximo de Residuos ^a En 1000 L de agua/ha ^b Azoxystrobin ^c Difenoconazole
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Aroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No ingerir alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- No aplicar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Al manipular el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estirobilitinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa inmediatamente y lave la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- No ingerir alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el depósito al envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus María - Lima - Perú
Telf: 719-4899



Formulador:
Laoteng Yolo Bio-Technology Co. Ltd
No A-3 Tianjin Road, Laoteng Economic
Development Zone, Hebei Province 063600, China

Importador y Distribuidor:

DEMETRA GROUP S.A.C.
Calle Gamma Mz. B - 7/L-9 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Telf: (51) 5754454
www.demetra.com.pe



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 200 L
Fecha de Vencimiento:
@Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento trafilamiento de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la enzima que genera los ácidos grasos (ácido) también una sobreexpresión a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Enfermedad				Dosis			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha	L/200 L	L/Ha			
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7*	7*	7	7*	7.3**
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	3	3	10*	0.5**
Aroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	7**	30	5*	7**
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	-	0.5	21	6**	21	3*	6**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.3-0.4*	7	3*	7	3*	0.9**
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3*	7	3*	0.9**
Arándano	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	-	0.5	7	4**	7	5*	4**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	7	4**	7	5*	4**
	Roya del arándano	Naohidemycos vaccinii	-	0.5	7	4**	7	5*	4**
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	-	0.5	7	1**	7	5*	1**
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.1	0.5	14	0.01*	14	0.01*	0.6**

P.C.: Período de Carenia **L.M.R.:** Límite máximo de Residuos ^{*} En 1000 L de agua/ha ^{**} Azoxystrobin
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Aroz, Vid, Pimiento, Arándano, Alcachofa y Palto, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

21.30 cm

7.30 cm

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° 1389 - SENASA

Título de registro:
 **ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.**
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú

Formulador:
 **DEMETRA GROUP S.A.C.**
Lasting Yello Bio-Technology Co. Ltd
No. A-3 Tianjin Road, Laoling Economic
Development Zone, Hebei Province 063600, China

Importador y Distribuidor:
 **DEMETRA GROUP S.A.C.**
Calle Comercio 100, L-3 Urb. Bocanegra
Lima - Perú
Tel: (51) 5754454
www.demeira.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y
HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

No comer, beber, o fumar durante las operaciones de
mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y
aplicación y para ingresar al área tratada en las
primeras 24 horas.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

En caso de intoxicación llame al médico
inmediatamente o lleve al paciente al médico y
muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja
Informativa adjunta.

Telefonos de emergencia

SAHUI: 106
SQUENT: 081-0460-847
CISPRACQU: 081-0460-847
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.:
(01) 2215729

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

Fecha de vencimiento:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características
físico, químicas del producto contenido en este
envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta
y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si
se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e
instrucciones dadas. Si requiere mayor información
comuníquese con el titular de registro o con el
distribuidor del producto.



ET PQUA N°1389-SE/MSA/V0177-0-25

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: Azoxystrobin..... 200 g/L Difenoconazole..... 125 g/L Aditivos..... 75 g/L C.S.A. 1 L PQUA N° 1389 - SENASA

Nombre químico: Difenoconazole 2-(4-chlorophenoxy)phenyl-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl(methyl)-1,2,4-triazole

Azoxystrobin Methyl (E)-2-[2(6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy]phenyl-3-methoxyacrylate

Fórmula estructural: Azoxystrobin

