

HOJA INFORMATIVA_TIRA 24 CM X 6 CM

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

Abrir
aquí

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRICUR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

MONTANA


NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

- **Grupo químico:** Triazole+ Morpholine
- **Registro:** PQUA N° XXX-SENASA
- **Nombre común:** Spiroxamine (250 g/L) + Tebuconazole (167 g/L) + Triadimenol (43 g/L)
- **Nombre químico:** 8-tert-butyl - 1,4- dioxaspirot (4.5) decan - 2 - ylmethyl (ethyl) (propyl) amine (ISO) (Spiroxamine), (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol (Tebuconazole), (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (Triadimenol).
- **Fórmula empírica:** C₁₈H₃₅NO₂ (Spiroxamine), C₁₆H₂₂N₃O₅ (Tebuconazole), C₁₄H₁₈ClN₃O₂ (Triadimenol).
- **Peso molecular:** 297.5 (Spiroxamine), 307.8 g/mol (Tebuconazole), 295.8 g/mol (Triadimenol).
- **Fórmula estructural:**



- **Propiedades físicas y químicas:**
 - **Aspecto:** Líquido
 - **Olor:** Con olor característico
 - **Densidad relativa:** 1.06 g/L a 20°C
 - **Propiedades oxidantes:** No oxidante
 - **Propiedades explosivas:** No explosivo
 - **Infamabilidad:** No inflamable
 - **Persistencia a la espuma:** Máx 15 ml después de 1 min.
- **Color:** Marrón claro
- **pH:** 7.7
- **Punto de inflamación:** > 125 °C
- **Capacidad y clase de los envases:** 250 ml, 500 ml, botellas.
- **Titular del registro:** MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofic. 401. La Molina. Lima -Perú.
- **Importado y Distribuido por:** MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofic. 401. La Molina. Lima -Perú.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al

- área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazole+ Morpholine.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría. A continuación, lave con agua tibia.
- En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicite atención médica inmediata. Llevar la etiqueta o envase del producto.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040 (gratuito) o 328-7398



6 cm

6 cm

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

