

Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm
Actualizado: NOVIEMBRE 2018
ML

PANTONE YELLOW C

PANTONE BLACK 7C

PANTONE 137 C

EA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazole+ Morpholine.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría. A continuación, lave con agua tibia.
- En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicite atención médica inmediata. Llevar la etiqueta o envase del producto.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz.
- Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

TRICUR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Spiroxamine.....	250 g/L
Tebuconazole.....	167 g/L
Triadimenol.....	43 g/L
Aditivos.....	csp 1 L

Reg. PQUA N° 1426 - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210, Of. 401, La Molina, Lima - Perú.

Teléfonos: (511) 4193000 / www.corpmontana.com

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MONTANA

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TRICUR** es un fungicida sistémico de amplio espectro que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol en diferentes puntos de la cadena a nivel de la membrana celular del hongo *Leveillula taurica*.
- TRICUR** presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma transaminar y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Así mismo posee cualidades antiesporulantes.
- TRICUR** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.4	1.0	38	*0.05 **1.0 ***1.0
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.15 - 0.25	-	35	*1.0 **6.0 ***2.0
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.30	-	30	*0.05 **0.05 ***0.1
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.30	-	14	*0.7 **0.6 ***0.7
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.3 - 0.4	-	35	*0.01 **1.5 ***0.1

PC: Período de Carenia
LMR: Límite Máximo de Residuos

(*) Spiroxamine - (**) Tebuconazole - (***) Triadimenol

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

