

**Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm**  
**Actualizado: NOVIEMBRE 2018**  
**ML**

**PANTONE YELLOW C**

**PANTONE BLACK 7C**

**PANTONE 137 C**

**EA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es dañino, no ingerir.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazole+ Morpholine.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría. A continuación, lave con agua tibia.
- En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicite atención médica inmediata. Llevar la etiqueta o envase del producto.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESALUD: 117**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**  
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**TRICUR**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**  
 Spiroxamine.....250 g/L  
 Tebuconazole.....167 g/L  
 Triadimenol.....43 g/L  
 Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA N° 1426 -SENASA

Titular del registro:

**MONTANA S.A.**

Formulado y Distribuido por:

**MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210, Of. 401, La Molina, Lima -Perú.

Teléfonos: (511) 4193000 / www.corpmontana.com

**Contenido Neto: 500 ml**

Lote N°

Fecha de Fab:

Fecha de Exp:



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **TRICUR** es un fungicida sistémico de amplio espectro que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol en diferentes puntos de la cadena a nivel de la membrana celular del hongo *Leveillula taurica*.
- **TRICUR** presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma translaminar y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Así mismo posee cualidades antesporulantes.
- **TRICUR** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.4	1.0	38	*0.05 **1.0 ***1.0
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.15 - 0.25	-	35	*1.0 **6.0 ***2.0
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.30	-	30	*0.05 **0.05 ***0.1
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.30	-	14	*0.7 **0.6 ***0.7
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.3 - 0.4	-	35	*0.01 **1.5 ***0.1

PC: Periodo de Carenía  
 LMR: Límite Máximo de Residuos

(\*) Spiroxamine - (\*\*) Tebuconazole - (\*\*\*) Triadimenol

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

