

Medidas: 26 cm X 13.5 cm
Actualizado: ENE.2016
ML

PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico, no ingerir.
 - Evitar el contacto con la piel y la ropa.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto débilmente, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
 - Evitar el contacto con la aplicación.
 - Evitar el contacto con la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos abundantemente con agua corriente.
 - En caso de contacto con la piel: Lavar la zona contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría.
 - En caso de ingestión: Lavar la boca con agua abundante.
 - En caso de contacto ocular: Lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
 - En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
 - En caso de ingestión: no provocar el vomito al ingerir el producto. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz.
 - Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratarlo sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CECOTON: 01-800-1-3940
CEPROQUIM: 0800-59847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares designados por las autoridades locales para este fin.
- No reutilice el envase para otros fines.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Evitar una banda de no aplicación (banda de seguridad) de al menos 10 metros.
- El producto debe emplearse en áreas protegidas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



TRICUR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Spiroxamine.....250 g/L
Tebuconazole.....167 g/L
Triadimenol.....43 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA Nº 1426 - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39
Wellington Street Central HK

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Of. 401
La Molina, Lima - Perú.
Teléfonos: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 20 L

Lote Nº:

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

DANINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TRICUR es un fungicida sistémico de amplio espectro que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol en diversos puntos de la cadena arrel de la membrana celular de los hongos.
- TRICUR presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma transaminar y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Así mismo posee cualidades antiesporulantes.
- TRICUR puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (motociclos), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- Hacer una mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (dias)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/2000L	L/ha		
Capitum anisum	Oldium	Levellula trauica	0.4	1.0	30	Spiroxamine 1.0 Tebuconazole 50 Triadimenol
Ved	Oidiosis	Erysiphe necator	0.15 - 0.25	-	35	Spiroxamine 1.0 Tebuconazole 1.0 Triadimenol

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una buena cobertura sobre toda la planta.
- Realizar como máximo dos aplicaciones con un intervalo de 10 a 14 días entre aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TRICUR es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea utilizar.

FITOTOXICIDAD

TRICUR no es fitotóxico cuando se aplica a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

