

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el rocío, vapor o aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: PHENYLPYRAZOLE.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No provocar vómitos a menos que lo indique un medico o el centro de intoxicación, enjuague la boca cuidadosamente y a fondo con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos cuidadosamente y a fondo con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remueva los lentes de contacto si hubiese.
- En caso de contacto con la piel: Remueva inmediatamente toda ropa contaminada. Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón por al menos 15 minutos.
- En caso de inhalación: Lleve a la persona a un lugar donde haya aire fresco y mantenga en reposo. Si la persona no está respirando, llame a un centro de emergencias, luego dar respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040(gratuito) / 328-7398

ESSALUD 0801-10200 (emergencia 24 horas)

ESSALUD EN LINEA: 411-8000 | CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturandolo o perforandolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Este producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame del producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

NAPOLEON²⁰ SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Fipronil 200 g/L.

Aditivos.....c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del Registro:

CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.

Importado y Distribuidor por:

CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.

RUC: 20510043295

Jr. Los Helenios #3849 Urb. Las Palmeras



Fabricado y Formulado por:

TAGROS CHEMICAL INDIA LTD.

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building

IV Floor, 72 Marshalls Road, Egmore,

Chennai 600 008, India

Lote N° :
Fecha de formulacion :
Fecha de vencimiento :
Contenido neto : 5 litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- NAPOLEON es un insecticida a base de fipronil, con acción de contacto y sistémico.
- Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Este producto se puede aplicar con equipo terrestre o aéreo. El equipo terrestre que se utiliza es equipo manual, equipo mecánico y equipo motorizado. Deben usarse boquillas de cono hueco o de cono lleno debido a la mejor penetración del producto sobre la superficie.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L.	L/Ha.		
Pimiento	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1 - 0.2	0.2 - 0.4	7	0.1

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda aplicar NAPOLEÓN 20 SC (i.a. Fipronil) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para el cultivo de pimiento. Aplicar la dosis mas baja cuando la plaga este en sus inicios y la dosis mas alta se cuando observe una población mayo de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

- No ingresar a las zonas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- NAPOLEÓN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina como el azufre y otros cúpricos. Se recomienda regar el campo de cultivo antes de la aplicación del producto.

FITOTOXICIDAD:

- NAPOLEON no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

- El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponder a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

