

BAZTHUFIN

Agente de control biológico microbiano

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO MOJALE (WP)

Composición:
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 64 g/Kg.
Con una concentración de 32,000 I.U./mg.
Aditivos c.s.p. 1 kg.

PBUA N° 204-SENASA

Titular del registro:

CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.

Cal. Las Turquezas Mza. F Lote. 28, Comas, Lima

Telefono: 5250211



Formulado por:

Fujian Pucheng Greenshell Biological Pesticida Co, Ltd.

Add: No.17, Ecological Industrial Park, Pucheng, Fujian, P.R. China 353400

Tel.: 0086-599-2846588 2827565

E-mail: henry@greenshellpc.com

Fax: 0086-0599-2839087

Importado y Distribuido por:

CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.

RUC: 20510043295

Cal. Las Turquezas Mza. F Lote. 28, Comas, Lima

Telefono: 5250211

Fecha de formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 0.25 Kg.

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENER BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Mantener el producto en su envase original, bien tapado y lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Evitar el transporte y almacenamiento, junto a productos alimenticios, bebidas, alimentos para animales, medicinas de uso humano o veterinario.

No comer, no beber, ni fumar durante su manipuleo, preparación y aplicación.

Usar equipo de protección como máscara, guantes, delantal y botas.

Después de la aplicación, lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa.

Los envases deben ser destruidos después de ser usados.

PRIMEROS AUXILIOS:

Evite su inhalación y contacto con los ojos y piel.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD EN LINEA: 4118000 — 0801 10200

NOTA AL MEDICO:

Realizar tratamiento sintomático.

DL50 oral aguda: 5 x 109 esporas/rata

DL50 dermal aguda: 5 x 109 esporas/conejo

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No arrojar los sobrantes a fuentes de agua sino a campos de cultivos para su biodegradación.

No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BAZTHUFIN, es un insecticida biológico que actúa por ingestión, para el control de larvas de lepidopteros.

Debe ser aplicado durante la incubación de los huevos o en los primeros estadios larvales.

El producto puede aplicarse en cualquier estado de desarrollo del cultivo, incluso el mismo día de la cosecha.

No tiene límites de tolerancia.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

Disolver BAZTHUFIN en un recipiente en una pre mezcla, luego agregar al total de agua de aplicación, agitar hasta su completa dilución.

Se recomienda realizar la pre mezcla 2 horas antes de la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- La frecuencia y época de aplicación dependerá del nivel de infección de la enfermedad

PERIODO DE REINGRESO

- Reingresar al área aplicada después de las 24 horas transcurridas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- Es compatible con insecticidas químicos y fertilizantes foliares.

- No mezclar con azufre ni productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

"Consulte con un Ingeniero Agronomo"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (kg/200 Laguna)	UAC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ALGODÓN	"Perforador de Organos"	<i>Heliothis virescens</i>	0.200-0.250 Kg.	N.A.	N.A.
ESPARRAGO	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	0.200-0.250 Kg.	N.A.	N.A.
PAPRIKA	"Perforador de Organos"	<i>Heliothis virescens</i>	0.200-0.250 Kg.	N.A.	N.A.

UAC: Ultima aplicación antes de la cosecha | LMR: Limite Máximo de Residuos

