

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
 Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio

Tóxico si se ingiere.

Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.

Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.

No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.

No reenvasar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.

En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX, Telef.: 328-7398 ESSALUD, Telef. 328-7398-LIMA.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Acudir al médico

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Realizar obligatoriamente el triple lavado de este envase.

Devuelva el envase de triple lavado al centro de acopio.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración

Tóxico para organismos acuáticos

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.

Peligroso animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicados debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Record 250EC

PLAGUICIDA AGRICOLA DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIBLE (EC)

Composición:


Cipermetrina..... 25 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L.

PQUA N° 572-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO : CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.

Fabricante:



Importador y distribuidor :



Contenido neto: 10 L

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Record 250EC, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo. Aplicar al inicio del ataque de la plaga.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TECNICO	mL/Ha.	Por Cil. 200L.		
ALGODÓN	“Arrebiatado”	Dysdercus peruvianus	400 mL.	200 mL.	7	0.5
	“Gusano rosado”	Pectinophora gossypiella	400 mL.	200 mL.	7	0.5
MAIZ	“Cogollero”	Spodoptera frugiperda	150 mL.	150 mL.	14	0.05
PAPA	“Mosca Minadora”	Liriomyza huidobrensis	400 mL.	200 mL.	15	0.05

L.M.R.: Limite Maximo de Residuos | P.C.: Periodo de Carencia

FRECUENCIAY EPOCA DE APLICACION: La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO

