

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensacar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo a dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Chlorthophenoxy**
- En caso de inhalación lleve al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante mínimo 20 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de ingestión: NO inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de inhalación: colocar al paciente a una zona del aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración o cesado o muestra signos de respiración deficiente. Obtener atención médica inmediata.
- **ANTIDOTO:** No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800- 1- 3042, ESSALUD EN / AREA: 411- 8000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice inutilizándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el tipo de lavado del presente envase.
- Devuelva el envase fíjelo lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi- acuáticas.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hasta cuatro de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en áreas tratadas.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro al fondo de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2-4-D a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



AMINAX SUPER

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:

2,4-D sal amina 720 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular e Importador: PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.

Av. Los Miras 239, Lima, Lima 14, Perú.
Teléfonos: 00 51-1- 222-2795

Formulado por: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shida Square, N° 8, Lengjing Street, Ningbo
315010, Zhejiang, P.R. China
Teléfono: +86- 574 - 87301088 / + 86- 574 - 87301088
Fax: + 86- 574 - 87288208



GENERIC
DIRECT

宁波德力化工有限公司
NINGBO GENERIC CHEMICAL LTD.

Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.
Contenido Neto: 1 L

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AMINAX SUPER es un herbicida de contacto, que controla las malezas indicadas en la etiqueta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis (kg/Litros) (500g) (1000g)	PC (kg/Litros) (500g) (1000g)	LNR (kg/Litros) (500g) (1000g)
	Nombre común	Nombre técnico			
MAIZ	"Zorro seco"	Biotus phos	2 - 3	N.D	0.05
	"Cepa"	Secandra pyzalis			
	"Chimbo"	Datura stramonium			
	"Herba mora"	Solanum nigrum			
	"Vardolaga"	Portulaca oleracea			
	"Lechete"	Euphorbia heterophylla			
	"Tipo hembra"	Amaranthus retrofractus			
	"Higuerilla"	Rottboellia coarctata			

LNR: Límite Máximo de Residuo.

PC: Período de Cereza.

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de AMINAX SUPER se realizan sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido.
El número máximo de aplicaciones por campaña es 1.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

AMINAX SUPER es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí mencionados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.