

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“Manténgase Bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

Este producto es tóxico, no ingerir.

Puede ser letal si es inhalado, no respire polvo, vapor o aspersión.

Este producto es dañino por ingestión y por contacto con la piel. No ingerir.

Corrosivo ocular, causa daño irreversible a los ojos.

El contenido prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Después de manipular el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

No transportar ni almacenar junto a productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.

Almacenar el producto bajo techo en un lugar seco, fresco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.

Utilice el equipo de protección durante el manejo, aplicación y para ingresar al invernadero o campo agrícola tratado, a los 7 días de la aplicación.

Conservar el producto en el cilindro de acero sin remover el capuchón de la válvula y del tampón de seguridad. Proteger de fuentes de calor, llama abierta, ceniza incandescente o equipo de labranza.

Debido a la fitotoxicidad del producto antes del cultivo se esperará la aireación del terreno por un periodo de 25 días tras la aplicación del producto.

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Organoclorado + Halonitroalcano

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, ó lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta. No deje sólo al intoxicado.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión: no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

En caso de inhalación: retirar a la persona del lugar de exposición y trasladarla a un lugar con aire fresco. Mantenerla abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas, artrópodos benéficos.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Peligroso para los organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame: el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TRIFORM 35

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

NEMATICIDA AGRICOLA

Líquida (AL)

COMPOSICIÓN:

1,3-Dicloropropeno.....590 gr/L

Cloropicrina.....342 gr/L

Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA Nº 931-SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCION DE UN INGENIERO AGRONOMO

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR:

SERVICIOS AGRICOLAS NACIONALES PERU SAC.

Formulado por:

Trical Sudamerica, S.A.

Calle de Serv. Km, 103#465. Los Choapiños

Comuna de Rengo VI Región, Chile.



CONTENIDO NETO :
Nº Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :



CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIFORM 35 se emplea en tratamientos de desinfección de suelos destinados al asentamiento de diversos cultivos en invernadero y al aire libre, con acción contra nemátodos principalmente, pero con un importante efecto contra hongos y bacterias del suelo que atacan a la raíz y cuello del cultivo y contra órganos subterráneos. TRIFORM 35 se usa exclusivamente sobre suelos desnudos, antes de proceder al trasplante del cultivo. El suelo deberá estar preparado como si fuera a ser sembrado, mullido, libre de terrones y restos vegetales, relativamente seco, y con suficiente temperatura a la profundidad de inyección.

TRIFORM 35 puede ser aplicado como tratamiento general o en banda usando equipo de aplicación apropiado que asegure la adecuada colocación del fumigante por lo menos a 40 cm de profundidad en el suelo. La aplicación se realizará por inyección al suelo a través del uso de un sistema de inyección acoplado a un tractor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento y Campo Desnudo.	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	300 kg/Ha	No aplica	0.01 (*) 0.05 (**)

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

Cloropicrina: (*)

Dicloropropeno: (**)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TRIFORM 35 (1,3-Dicloropropeno + Cloropicrina) una aplicación cada 2 años en la etapa de pre-siembra o pre-plantación del cultivo de pimiento. El tratamiento puede realizarse en cualquier momento cuando las condiciones climáticas sean favorables. Este producto deberá ser aplicado por personal especializado.

PERIODO DE REINGRESO

No deberá haber niños, personas no autorizadas o animales dentro del área de fumigación por 48 horas después de la fumigación, ingresar sólo con equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD

TRIFORM 35 no es compatible con otros productos, por lo que el producto debe ser aplicado solo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



ALTAMENTE PELIGROSO TOXICO

