"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo Químico:** Triazinona
- **En caso de intoxicación:** llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico mostrar la etiqueta
- **En caso de ingestión:** No inducir al vomito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- **En caso de contacto cutáneo:** Retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón. A continuación, lave con agua tibia.
- **En caso de contacto ocular:** Levantar los parpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- **En caso de inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** No existe antídoto especifico, tratamiento de soporte

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
SAMU: 106
ALBAUGH PERÚ S.A.: (511) 951 313808

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Toxico para organismos acuáticos.
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos"
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros"
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre"
- "No permitir animales en el área tratada"
- "El producto no debe estar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables"
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin"

MEDUSA® 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Metribuzin	.....	**480 g/L**
Aditivos	.....**c.s.p.**	**1L**

Registro PQUA N° 1447-SENASA

Titular del Registro:
ALBAUGH PERÚ S.A.
Calle Mártir Jose Olaya N° 129, Interior 1101,
Miraflores. Lima - Perú. Tel.: (01) 242 3273

Formulador:
JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan,
Jiangsu 215301 China.
www.rotam.com

Importador y Distribuidor:
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176 - Lima
Teléfono: 511 336 8299

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
Contenido neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MEDUSA 48 SC es un herbicida de uso agrícola para el control post emergente de malezas de hoja ancha. Actúa en los estadios tempranos del desarrollo de las malezas, una vez absorbido por el sistema radical o por contacto. **MEDUSA 48 SC** es un inhibidor de fotosíntesis en las malezas susceptibles, al ser absorbido por la raíz o los tejidos y traslocado a la parte aérea.
Preparación de la mezcla: **MEDUSA 48 SC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre previamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre Comun	Nombre Científico			
Espárrago	Amor seco Kiwicha Capulí cimarrón	*Bidens pilosa* *Amaranthus caudalus* *Nicandra physaloides*	0.25	14	0.1

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una aplicación por campaña, en etapa de post emergencia de la maleza y el cultivo, cuando la maleza tenga de 2 a 3 hojas verdaderas.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD
No es compatible con productos alcalinos. Realizar un ensayo de compatibilidad, antes de utilizar con otros productos.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO