

35cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Tóxico por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante, al tacto y vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratoria.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daños a los ojos, use protección ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase vacío puede utilizarse para almacenar alimentos ni bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo Químico: Estrobilurina.
- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación, llamar inmediatamente al médico o llevar al paciente al médico y llevar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CETOX Telf.: 0800-7-1911
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4.
AVGUST PERU SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Quioxy® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Azoxystrobin 500 g/Kg
 Aditivos c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° 1215 - SENASA

Titular del Registro:
AVGUST PERU SAC
 Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
 Formulador:
 Beta Chemicals Ltd.
 Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 25 kg
 N° de lote:
 Fecha de Producción:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar **QUIOXY 50 WG** es un fungicida que actúa inhibiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio del hongo. Para la preparación de **QUIOXY 50 WG**, llenar hasta la mitad con agua del recipiente de mezcla, verter la dosis recomendada y comenzar a agitar hasta tener una mezcla homogénea.
- Asegurarse la aplicación con un volumen de agua que cubra la superficie de la planta. Tomar en cuenta que su equipo de aplicación se encuentre en buenas condiciones.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha	gr/Cil (200 L)		
Pimiento, pprika y aji.	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	80	3	2
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	40	14	2
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	100	2	10
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	80	7	5
Esprrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	80 a 100	ND	0.05
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	0.2	-	21	0.7

P.C: Periodo de carencia

LMR: Limite Mximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIN

- Para una mayor eficiencia, debe ser aplicado de manera preventiva y la observacin de los primeros sntomas de la enfermedad, puede ser aplicado hasta 2 veces por campaa, considerando una campaa por ao.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar al rea tratada sin usar equipo de proteccin 24 horas despus de la aplicacin del producto.

COMPATIBILIDAD

- **QUIOXY 50 WG** es compatible con la mayora de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

FITOTOXICIDAD

- **QUIOXY 50 WG** no es fitotxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las caractersticas fsico qumicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

20cm



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

