35.0 cm

20.0 cm

**“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencias llamar a:

**CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD EN LÍNEA: 107 ó 0801-10200**
**FITOCORP: 6522182**

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado de presente envase.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# DIFEZOL 250 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

## FUNGICIDA AGRICOLA

**CONCENTRADO EMULSIONABLE EC**

**Composición:**

Difenoconazole ..... 250 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 934-SENASA**

Titular de Registro:
**FITOCORP SAC**
Calle Los Tejedores 187.
Vulcano. Ate

Formulado por:
**Hangzhou Udragon Chemical Co., LTD.**
No.172, Zhangjiadun Road, Tangxi Development Zone

Importador y Distribuidor:

Fitocorp

Contenido Neto: 200 L
N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**DIFEZOL 250 EC** es un fungicida sistémico de acción translaminar. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol de la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

**DIFEZOL 250 EC** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a las dosis indicada con la mitad de volumen de agua utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de las aplicación. Calibrar el equipo previamente.
El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. No aplicar en campos con problemas de humedad o bajo estrés.

**“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVOS | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | L/cil | L/ha | | |
| Pimiento | Oidium | *Leveillula taurica* | 0.15 | 0.30 | 7 | 0.5 |
| Granada | Mancha negra de la hoja | Alternaria alternata | 0.2 | - | 14 | 0.1 |

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad.
Dirigir las aplicaciones hacia los brotes.
Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación.
En caso se requiera una tercera aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

## PERIODO DE REINGRESO

24 horas para ingresar al campo tratado

## COMPATIBILIDAD

**DIFEZOL 250EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con ácidos y bases fuertes (pH <2 o pH>11).

## FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico a la dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.