**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**DISTRIBUIDORA AGRICOLA SAN ANTONIO E.I.R.L.**
Km. 12 Carretera Piura - Chulucanas - Piura - Perú
Teléfono: 947 427 794

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**DISTRIBUIDORA AGRICOLA SAN ANTONIO E.I.R.L.**
Km. 12 Carretera Piura - Chulucanas - Piura - Perú
Teléfono: 947 427 794

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

## FITOTOXICIDAD:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**DISTRIBUIDORA AGRICOLA SAN ANTONIO E.I.R.L.**
Km. 12 Carretera Piura - Chulucanas - Piura - Perú
Teléfono: 947 427 794

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**DISTRIBUIDORA AGRICOLA SAN ANTONIO E.I.R.L.**
Km. 12 Carretera Piura - Chulucanas - Piura - Perú
Teléfono: 947 427 794

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**DISTRIBUIDORA AGRICOLA SAN ANTONIO E.I.R.L.**
Km. 12 Carretera Piura - Chulucanas - Piura - Perú
Teléfono: 947 427 794

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

## 480 SL

### Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

### Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROPECUARIA CHIMU**
Av. César Vallejo Nº 220 - Urb. Palermo -
Trujillo - La Libertad - Perú
Teléfono: 044-203966

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROPECUARIA CHIMU**
Av. César Vallejo Nº 220 - Urb. Palermo -
Trujillo - La Libertad - Perú
Teléfono: 044-203966

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROPECUARIA CHIMU**
Av. César Vallejo Nº 220 - Urb. Palermo -
Trujillo - La Libertad - Perú
Teléfono: 044-203966

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROPECUARIA CHIMU**
Av. César Vallejo Nº 220 - Urb. Palermo -
Trujillo - La Libertad - Perú
Teléfono: 044-203966

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROPECUARIA CHIMU**
Av. César Vallejo Nº 220 - Urb. Palermo -
Trujillo - La Libertad - Perú
Teléfono: 044-203966

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROSURPE S.R.Ltda.**
Prolongación Miguel Grau 112. Tiabaya - Arequipa
Teléfono: 054 439101

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROSURPE S.R.Ltda.**
Prolongación Miguel Grau 112. Tiabaya - Arequipa
Teléfono: 054 439101

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROSURPE S.R.Ltda.**
Prolongación Miguel Grau 112. Tiabaya - Arequipa
Teléfono: 054 439101

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROSURPE S.R.Ltda.**
Prolongación Miguel Grau 112. Tiabaya - Arequipa
Teléfono: 054 439101

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROSURPE S.R.Ltda.**
Prolongación Miguel Grau 112. Tiabaya - Arequipa
Teléfono: 054 439101

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**ALIMENTA PERU S.A.C.**
Av. Bolognesi N°466, Chiclayo-Lambayeque-Perú.
Teléfono: 074-607520

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**ALIMENTA PERU S.A.C.**
Av. Bolognesi N°466, Chiclayo-Lambayeque-Perú.
Teléfono: 074-607520

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

## FITOTOXICIDAD:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**ALIMENTA PERU S.A.C.**
Av. Bolognesi N°466, Chiclayo-Lambayeque-Perú.
Teléfono: 074-607520

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**ALIMENTA PERU S.A.C.**
Av. Bolognesi N°466, Chiclayo-Lambayeque-Perú.
Teléfono: 074-607520

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

## FITOTOXICIDAD:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**ALIMENTA PERU S.A.C.**
Av. Bolognesi N°466, Chiclayo-Lambayeque-Perú.
Teléfono: 074-607520

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

## 480 SL

### Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

### Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por:**
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CROP BUSINESS S.A.C.**
Av. Melgarejo Nº 580 - Dpto 301, Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina, Lima 12. Perú.
Telefono: 349 - 2669

CROP BUSINESS SAC
Asegura tu Inversión

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

## 480 SL

**Plaguicida Químico de Uso Agrícola**

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por:**
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CROP BUSINESS S.A.C.**
Av. Melgarejo Nº 580 - Dpto 301, Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina, Lima 12. Perú.
Telefono: 349 - 2669

CROP BUSINESS SAC
Asegura tu Inversión

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por:**
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CROP BUSINESS S.A.C.**
Av. Melgarejo Nº 580 - Dpto 301, Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina, Lima 12. Perú.
Telefono: 349 - 2669

CROP BUSINESS SAC
Asegura tu Inversión

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por:**
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CROP BUSINESS S.A.C.**
Av. Melgarejo Nº 580 - Dpto 301, Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina, Lima 12. Perú.
Telefono: 349 - 2669

CROP BUSINESS SAC
Asegura tu Inversión

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por:**
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CROP BUSINESS S.A.C.**
Av. Melgarejo Nº 580 - Dpto 301, Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina, Lima 12. Perú.
Telefono: 349 - 2669

CROP BUSINESS SAC
Asegura tu Inversión

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**GLOBAL CROPS S.A.C.**
Calle Batallón Tarma 111 Urb. Santa Teresa - Surco
Teléfono: 223 - 6624

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**GLOBAL CROPS S.A.C.**
Calle Batallón Tarma 111 Urb. Santa Teresa - Surco
Teléfono: 223 - 6624

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

## FITOTOXICIDAD:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

## 480 SL

### Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

### Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**GLOBAL CROPS S.A.C.**
Calle Batallón Tarma 111 Urb. Santa Teresa - Surco
Teléfono: 223 - 6624

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**GLOBAL CROPS S.A.C.**
Calle Batallón Tarma 111 Urb. Santa Teresa - Surco
Teléfono: 223 - 6624

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

## 480 SL

### Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

### Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**GLOBAL CROPS S.A.C.**
Calle Batallón Tarma 111 Urb. Santa Teresa - Surco
Teléfono: 223 - 6624

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CORPORACION GREEN VALLEY**
Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector
Lima - Lima - San Martin de Porres
Teléfono: 953560949

Green Valley
*Contigo en tu campo*

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CORPORACION GREEN VALLEY**
Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector
Lima - Lima - San Martin de Porres
Teléfono: 953560949

Campo Agro

Green Valley
*Contigo en tu campo*

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

## 480 SL

### Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

### Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CORPORACION GREEN VALLEY**
Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector
Lima - Lima - San Martin de Porres
Teléfono: 953560949

Campo Agro

Green Valley
*Contigo en tu campo*

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CORPORACION GREEN VALLEY**
Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector
Lima - Lima - San Martin de Porres
Teléfono: 953560949

Campo Agro

Green Valley
*Contigo en tu campo*

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**CORPORACION GREEN VALLEY**
Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector
Lima - Lima - San Martin de Porres
Teléfono: 953560949

Green Valley
*Contigo en tu campo*

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

## FITOTOXICIDAD:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**PERU FERTIL E.I.R.L**
Jr. Manganeso N° 299 Z.I. Infantas
(Mantenimientos Nissan) Lima - Los Olivos.

PERÚ FÉRTIL E.I.R.L

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**PERU FERTIL E.I.R.L**
Jr. Manganeso N° 299 Z.I. Infantas
(Mantenimientos Nissan) Lima - Los Olivos.

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**PERU FERTIL E.I.R.L**
Jr. Manganeso N° 299 Z.I. Infantas
(Mantenimientos Nissan) Lima - Los Olivos.

PERÚ FÉRTIL E.I.R.L

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 20 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

Campo Agro

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**PERU FERTIL E.I.R.L**
Jr. Manganeso N° 299 Z.I. Infantas
(Mantenimientos Nissan) Lima - Los Olivos.

PERÚ FÉRTIL E.I.R.L

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 60 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrandole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermal,remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el area afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del area contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO – SATO

**480 SL**

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfonos:00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por**:
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

**Importado y Distribuido por:**
**PERU FERTIL E.I.R.L**
Jr. Manganeso N° 299 Z.I. Infantas
(Mantenimientos Nissan) Lima - Los Olivos.

**Lote N°.**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | Plagas | | Dosis | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre técnico | L/200L | L/ha | | |
| ESPARRAGO | Grama china<br>Coquito<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Yuyo<br>Verdolaga<br>Moco de pavo<br>Amor seco<br>Capulí<br>Rabo de zorro<br>Pata de gallina | *Sorghum halepense*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Echinocloa colonum*<br>*Bidens pilosa*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Setaria verticillata*<br>*Eleusine indica* | - | 2 | 5 | 0.1 |
| MANGO | Pata de gallina<br>Amor seco<br>Rabo de zorro<br>Coquito o grama dulce | *Eleusine indica*<br>*Bidens pilosa*<br>*Setaria spp.*<br>*Cyperus rotundus* | 2.0 | 3.2 | N.D. | 0.2 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**