

LEA CUIDADOSAMENTE ESTÁ ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAÑO LLLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso no ingestivo.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo, aplicarlo y para ingresar al área tratada en los primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni fortificantes.

- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión: si el paciente está consciente y alerta, inducir el vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- El caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y enjuagar intensamente con abundante agua fria por 15 a 20 minutos. Remover las partículas de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de convulsión: dejar mover hasta la respiración normal y acostarla. Lavar la cara enjuagada con agua y grandes cantidad de agua por 10 - 20 minutos.
- En caso de inhalación: retirar al paciente de área contaminada y trasladar a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTEX: 0-400-1-3040 (gratuito)

Opcción 4
Es Sauro en línea (línea gratuita), 0601-10200



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS

Deshacerse de su contenido, enjuague bien el envase y vierta la solución en la macta de aplicación y luego inutilice tirándolo al pozo profundo, y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para ello.

Realizar diligentemente el triple lavado del envase al final.

Devolver el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantea daño leve y semiacuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o aguas usadas.
- No contaminar las fuentes de agua con las restas de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una baranda de no aplicación hasta la mitad de altura de 8 metros y 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora salvaje. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame: recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para esto fin.

CAMPO - SATO 480 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se traspasa hacia el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, renovar bien y completar el volumen de aplicación.

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L

Aditivos CSP 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirlos 2339, Lince, Lima 14, Perú
Teléfonos: 00 51-1- 222-2795



NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

宁波力克化工有限公司
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Telephone: +86-574 - 87301008 /
+86-574 - 87301088
Fax: +86 - 574 - 87288208

Región General: China

Capital: 200000000 RMB

Renta de 9 años

Efectivo Inicial

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas	Dosis (L/ha)	P.C. (dosis) (ppm)	L.M.R. (ppm)
ESPARAGO	Grana china Cebolla Cebolla dulce Cebolla Yuyo Verdejilla Morco de pavo Amarillo Bebida piñas Naranja piñas Sistema vegetativo	2	5	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

P.C.: Período de Carenicia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estadio de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por carreta como máximo (2 carretas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reintegrar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas, pre emergentes.

FITOTOXICIDAD: CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD C.I.M.L.: El Titular del Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

