

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es **ligeramente peligroso**, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar el producto con alimentos, bebidas o forrajes.
- No ingerir alimentos que haya estado picando o tocando para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfomethyl glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, presentándole esta etiqueta.
- En caso de ingestión: si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavarlos fuertemente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover las lentes de contacto si las hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Note al médico no llevar alido específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito)
 Es Salud en línea (línea gratuita): 080-1-10200
 opción 4

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el producto, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuélvalo al envase triple lavado al centro de acopio.



MEODAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y sem acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, arroyos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar las heces de agua con los restos de la aplicación o sobras de producto.
- Reposar una banda de aplicación hasta que seque de agua de lluvia o viento.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



CAMPO - SATO 480 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:
 Glyphosate, en forma de sal isopropilamínica.....480 g/L
 Aditivos CSP 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
 Av. Los Mirros 239 Lima 14, Perú.
 Teléfonos: 00 51 - 1 - 222-2785

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
 Room 512, Shida Square, N° 8, Lengjing Street,
 Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
 Teléfono: + 86 - 574 - 87301088 /
 + 86 - 574 - 87301088
 Fax: + 86 - 574 - 87288208



Contenido Neto 60 L

Lote N°
 F. de Form.
 F. de Venc.

(NO CORROSIVO) (NO INFLAMABLE) (NO EXPLOSIVO)

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el folio y se traslada hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Disuirla dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis (l/ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ESPARRAGO	Grama china	Sorghum verticillatum	2	5	0.1
	Coquillo	Cyperus rotundus			
	Queso de queso	Cyperus setosus			
	Cabla	Cyperus setosus			
	Yuyo	Amaranthus albus			
	Yuyo	Amaranthus albus			
	Yuyo	Amaranthus albus			
	Yuyo	Amaranthus albus			
	Yuyo	Amaranthus albus			
	Yuyo	Amaranthus albus			
Palo de zorro	Yuyo	Amaranthus albus	2	5	0.1
	Yuyo	Amaranthus albus			

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenza.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar fuertemente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CML:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. El se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

