

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENERSE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Ese producto es ligeramente peligroso, no inflamable.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilizar ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para irse al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

Conserver el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bien hecho en un lugar frío, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni fármacos.

Noingerous que haya tenido piñujadas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.

PARA UNA APLICACIÓN SEGURA:

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonato, glicina

- En caso de intoxicación tóxica al médico inmediatamente, o llave al paciente al centro médico más cercano, mostrando la etiqueta.
- Si el paciente se está convirtiendo y siente indio al vómito, no administrar ácido.
- En caso de ingestión, si el paciente se está convirtiendo y siente indio al vómito, no administrar ácido.
- Si el paciente se está convirtiendo con los ojos, mantener los ojos abiertos y dirigir la intensidad con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover las lentes de contacto si lo hubiere y seguir enjuagando.
- En caso de contaminación cutánea, remover toda la ropa contaminada y lavarse las áreas afectadas con jabón y grandes cantidades de agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar el paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si nota al médico: notar si tiene síntomas específicos, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CHOCOX: 0-800 - 1-300 (gratuito)

Opción 4

Es Salud Univas (linea gratuita): 0800-102000



Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 5, Lengding Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088 /
+ 86 - 574 - 87301088 /
Fax: + 86 - 574 - 87268208

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirios 2039, Lince, Lima 14, Perú.
Teléfonos: 00 51 1 - 222-2795

Composición:
Glyfosate, en forma de sal isopropilamina, 480 g/L
Aditivos: 480 g/L

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	Nombre común	Plagas	Dosis (kg/ha)	P.C. (dosis) (ppm)	LMR (ppm)
ESPIRAGU	Cocojo chino Cocino dulce Yuyo	Cimex rufulus Cimex dactyon Acarus cuniculus	2	5	0.1
	Vermicigo Mosca de papa Afuja roja Cacique Rizo de papa	Fenitocra setaria Helicoverpa zea Helicoverpa armigera Helicoverpa assella			
	Pita de gallina	Helicoverpa armigera			

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÚROPA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en máximo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reintegrar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD: CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la densa sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las establecidas en la etiqueta y que es efectiva para los fines señalados recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CAMPO - SATO 480 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha, gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas persistentes no se ven de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, revolver bien y completar el volumen de aplicación.

Devolver el envase limpiado al centro de acopio.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO