

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar en recipientes metálicos, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Fosfonometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**

Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inúlcelo titulándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

## 480 SL

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1454 - SENASA

**Título de Registro:**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**

Av. Los Mirlos 239, Lince, Lima 14, Perú.

Teléfonos: 00 51 - 1 - 222-2795

**Formulado por:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 512, Shidai Square, N° 8, Lenging Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importado y Distribuido por:**

**CORPORACION GREEN VALLEY**

Cal. A Mza. B Lote. 9 Int. 202, Urb. Z.I. Pro 9no Sector

Lima - Lima - San Martín de Porres

Teléfono: 953560949

**Lote N°.**

**F. de Form.**

**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follejo y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren en 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días más. No es persistente en el suelo.

Disuirla la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de Usos:**

| CULTIVO  | Plagas                 |                     | Dosis  |      | P.C<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------|------------------------|---------------------|--------|------|---------------|--------------|
|          | Nombre común           | Nombre técnico      | L/200L | L/ha |               |              |
| ESPERAGO | Gramma china           | Sorghum halepense   |        |      |               |              |
|          | Coquito                | Cyperus rotundus    |        |      |               |              |
|          | Gramma dulce           | Cynodon dactylon    |        |      |               |              |
|          | Cadillo                | Cenchrus echinatus  |        |      |               |              |
|          | Yuyo                   | Amaranthus dubius   |        |      |               |              |
|          | Verdelonga             | Portulaca oleracea  |        |      |               |              |
|          | Moco de pavo           | Echinochloa colonum |        |      |               |              |
|          | Arroz seco             | Bidens pilosa       |        |      |               |              |
|          | Camul                  | Eleusine indica     |        |      |               |              |
|          | Rabo de zorro          | Syntherisma indica  |        |      |               |              |
| PALTO    | Pata de gallina        | Eleusine indica     |        |      |               |              |
|          | Anor seco              | Bidens pilosa       |        |      |               |              |
|          | Rabo de zorro          | Syntherisma spp.    |        |      |               |              |
|          | Coquito o gramma dulce | Cyperus rotundus    | 2.0    | 2.8  | N.D.          | 0.2          |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos.

**PC:** Periodo de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITO-TOXICIDAD:**

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recordados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No mezclar ni transportar conjuntamente con medicamentos, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano a su domicilio.
- En caso de ingestión, el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)

Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

480 SL

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

#### Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1454 - SENASA

#### Título de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirlos 239. Lince, Lima 14, Perú.

Teléfonos: 00 51 - 1 - 222-2795

#### Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengling Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

#### Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 - Dpto 301, Urb. Santa

Patricia I Elapa - La Molina, Lima 12, Perú.

Teléfono: 349 - 2669

#### Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha, gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follejo y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Disluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### Cuadro de usos:

| CULTIVO  | Plagas                 |                        | Dosis  |      | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|------------------------|------------------------|--------|------|-----------|-----------|
|          | Nombre común           | Nombre técnico         | L/200L | L/ha |           |           |
| ESPERAGO | Gramma china           | Sorghum halepense      |        |      |           |           |
|          | Coquito                | Cyperus rotundus       |        |      |           |           |
|          | Gramma dulce           | Cyperus rotundus       |        |      |           |           |
|          | Cadillo                | Cyperus rotundus       |        |      |           |           |
|          | Yuyo                   | Amaranthus dubius      |        |      |           |           |
|          | Moco de pavo           | Portulaca oleracea     |        |      |           |           |
|          | Amor seco              | Echinochloa colonum    |        |      |           |           |
|          | Rabo de zorro          | Bidens pilosa          |        |      |           |           |
|          | Rabo de zorro          | Nicanandra physaloides |        |      |           |           |
|          | Patá de gallina        | Setaria verticillata   |        |      |           |           |
| PALTO    | Patá de gallina        | Echinochloa indica     |        |      |           |           |
|          | Amor seco              | Bidens pilosa          |        |      |           |           |
|          | Rabo de zorro          | Setaria spp.           |        |      |           |           |
|          | Coquito o gramma dulce | Cyperus rotundus       |        |      |           |           |

LMR Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

#### FITOTOXICIDAD:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recordados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:**
- Este producto es **ligeramente peligroso**, no ingerir.
  - Causa irritación moderada a los ojos.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

### Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito)  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

480 SL

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

### HERBICIDA AGRICOLA

#### Concentrado Soluble (SL)

## Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1454 - SENASA

## Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.  
Av. Los Mirlos 239, Lince, Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

## Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lenging Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

## Importado y Distribuido por:

AGROSURPE S.R.Ltda.  
Prolongación Miguel Grau 112, Tiabaya - Arequipa  
Teléfono: 054 439101

## Lote N°.

## F. de Form.

## F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha graminneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el foliole y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días e más. No es persistente en el suelo.

Disuirla la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

## Cuatro de usos:

| CULTIVO    | Plagas                |                             | Dosis<br>L/200L L/ha | P.C<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|            | Nombre común          | Nombre técnico              |                      |               |              |
| ESPAÑARAGO | Grana china           | <i>Sorghum halepense</i>    | 2                    | 5             | 0.1          |
|            | Coquito               | <i>Cyperus rotundus</i>     |                      |               |              |
|            | Grana dulce           | <i>Cyperus distichus</i>    |                      |               |              |
|            | Cadillo               | <i>Cenchrus echinatus</i>   |                      |               |              |
|            | Yuyo                  | <i>Amaranthus dubius</i>    |                      |               |              |
|            | Verdelaga             | <i>Portulaca oleracea</i>   |                      |               |              |
|            | Moco de pavo          | <i>Echinochloa colonum</i>  |                      |               |              |
|            | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |                      |               |              |
|            | Capulí                | <i>Nicandra physaloides</i> |                      |               |              |
|            | Pata de zorro         | <i>Setaria verticillata</i> |                      |               |              |
| PALTO      | Pata de gallina       | <i>Eleusine indica</i>      | 2.0                  | 2.8           | N.D.         |
|            | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |                      |               |              |
|            | Rabo de zorro         | <i>Setaria spp.</i>         |                      |               |              |
|            | Coquito o grama dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |                      |               |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

## FRECJENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

## FITO-TOXICIDAD:

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recordados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o agua.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover las lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1-3040 (gratuito)  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el envase triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

480 SL

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

#### Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1454 - SENASA

#### Título de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.  
Av. Los Mirros 239, Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

#### Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lenging Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

#### Importado y Distribuido por:

DISTRIBUIDORA AGRICOLA SAN ANTONIO E.I.R.L.  
Km. 12 Carretera Piura - Chulucanas - Piura - Perú  
Teléfono: 947 427 794

#### Lote N°.

#### F. de Form.

#### F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha, gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el foliole y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días c más. No es persistente en el suelo.

Disluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### Cuadro de usos:

| CULTIVO  | Plagas                |                             | Dosis  |      | P.C<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------|-----------------------|-----------------------------|--------|------|---------------|--------------|
|          | Nombre común          | Nombre técnico              | L/200L | L/ha |               |              |
| ESPARAGO | Grana china           | <i>Sorghum halepense</i>    |        |      |               |              |
|          | Coquito               | <i>Cyperus rotundus</i>     |        |      |               |              |
|          | Grana dulce           | <i>Cynodon dactylon</i>     |        |      |               |              |
|          | Cadillo               | <i>Cenchrus echinatus</i>   |        |      |               |              |
|          | Yuyo                  | <i>Amaranthus dubius</i>    |        |      |               |              |
|          | Verdolaga             | <i>Portulaca oleracea</i>   |        |      |               |              |
|          | Moco de pavo          | <i>Echinochloa colonum</i>  |        |      |               |              |
|          | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |        |      |               |              |
|          | Apurí                 | <i>Nicandra physaloides</i> |        |      |               |              |
|          | Rabo de zorro         | <i>Setaria verticillata</i> |        |      |               |              |
| PALTO    | Pata de gallina       | <i>Echinochloa indica</i>   |        |      |               |              |
|          | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |        |      |               |              |
|          | Rabo de zorro         | <i>Setaria spp.</i>         |        |      |               |              |
|          | Coquito o grana dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |        |      |               |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas estén en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

#### FITOTOXICIDAD:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- No llevar el producto al médico, no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito)  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el envase triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

480 SL

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

### HERBICIDA AGRICOLA

#### Concentrado Soluble (SL)

#### Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L  
Registro PQUA N° 1454 - SENASA

#### Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.  
Av. Los Mirlos 239. Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

#### Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

#### Importado y Distribuido por:

AGROPECUARIA CHIMU  
Av. César Vallejo N° 220 - Urb. Palermo -  
Trujillo - La Libertad - Perú  
Teléfono: 044-203966

#### Lote N°.

F. de Form.  
F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se traslada hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Disuirla dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### Cuadro de usos:

| CUL-TVO    | Plagas                |                             | Dosis<br>L/200L L/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            | Nombre común          | Nombre técnico              |                      |              |              |
| ESPAÑARAGO | Grana china           | <i>Sorghum halepense</i>    | 2                    | 5            | 0.1          |
|            | Coquito               | <i>Cyperus rotundus</i>     |                      |              |              |
|            | Grana dulce           | <i>Concistrus echinatus</i> |                      |              |              |
|            | Cadillo               | <i>Amaranthus dubius</i>    |                      |              |              |
|            | Yuyo                  | <i>Portulaca oleracea</i>   |                      |              |              |
|            | Moco de pavo          | <i>Echinochloa colonum</i>  |                      |              |              |
|            | Anor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |                      |              |              |
|            | Capull                | <i>Nicandra physalodes</i>  |                      |              |              |
|            | Rabo de zorro         | <i>Setaria verticillata</i> |                      |              |              |
|            | Pata de gallina       | <i>Echinochloa indica</i>   |                      |              |              |
| PALO       | Anor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        | 2.0                  | 2.8          | N.D.         |
|            | Rabo de zorro         | <i>Setaria spp.</i>         |                      |              |              |
|            | Coquito o grama dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |                      |              |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

#### FITOTOXICIDAD:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

#### Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada de contaminación con abundante agua y jabón por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito)  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

480 SL

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

### HERBICIDA AGRICOLA

#### Concentrado Soluble (SL)

#### Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1454 - SENASA

#### Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.  
Av. Los Mitos 239, Linco, Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

#### Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

#### Importado y Distribuido por:

ALIMENTA PERU S.A.C.  
Av. Bolognesi N° 466, Chiclayo-Lambayeque-Perú.  
Teléfono: 074-607520

#### Lote N°

#### F. de Form.

#### F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el folioleto y se traslada hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días c más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### Cuadro de usos:

| CULTIVO   | Plagas                 |                             | Dosis<br>L/2000 L/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común           | Nombre técnico              |                      |              |              |
| ESPAFRAGO | Gramma china           | <i>Sorghum halepense</i>    | 2                    | 5            | 0.1          |
|           | Coquillo               | <i>Cyperus rotundus</i>     |                      |              |              |
|           | Gramma dulce           | <i>Cenchrus echinatus</i>   |                      |              |              |
|           | Cudillo                | <i>Amaranthus dubius</i>    |                      |              |              |
|           | Yuyo                   | <i>Portulaca oleracea</i>   |                      |              |              |
|           | Verdelaga              | <i>Echinochloa colonum</i>  |                      |              |              |
|           | Moco de pavo           | <i>Bidens pilosa</i>        |                      |              |              |
|           | Anor seco              | <i>Nicandra physalodes</i>  |                      |              |              |
|           | Capull                 | <i>Setaria verticillata</i> |                      |              |              |
|           | Rabo de zorro          | <i>Eleusine indica</i>      |                      |              |              |
| PALO      | Pata de gallina        | <i>Eleusine indica</i>      | 2.0                  | 2.8          | N.D.         |
|           | Anor seco              | <i>Bidens pilosa</i>        |                      |              |              |
|           | Rabo de zorro          | <i>Setaria spp.</i>         |                      |              |              |
|           | Coquillo o grama dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |                      |              |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

### FRECJENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

### FITOTOXICIDAD:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacénar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de inhalación, demorar y remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y agua abundante por 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1-3040 (gratuito)  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

480 SL

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1454 - SENASA

Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.  
Av. Los Mirtes 239, Linco, Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

Importado y Distribuido por:

GLOBAL CROPS S.A.C.  
Calle Batallón Tarma 111 Urb. Santa Teresa - Surco  
Teléfono: 223 - 6624

Lote N°.

F de Form.

F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el folioleto y se traslada hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días c más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

| CULTIVO   | Plagas                |                             | Dosis<br>L/200L U/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común          | Nombre técnico              |                      |              |              |
| ESPAÑRAGO | Gramma china          | <i>Sorghum halepense</i>    | 2                    | 5            | 0.1          |
|           | Coquito               | <i>Cynodon dactylon</i>     |                      |              |              |
|           | Gramma dulce          | <i>Cenchrus ciliaris</i>    |                      |              |              |
|           | Cudillo               | <i>Amaranthus dubius</i>    |                      |              |              |
|           | Yuyo                  | <i>Portulaca oleracea</i>   |                      |              |              |
|           | Moco de pavo          | <i>Echinochloa colonum</i>  |                      |              |              |
|           | Anor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |                      |              |              |
|           | Capull                | <i>Nicandra physaloides</i> |                      |              |              |
|           | Cabo de zorro         | <i>Setaria verticillata</i> |                      |              |              |
|           | Pata de gallina       | <i>Echinochloa indica</i>   |                      |              |              |
| PALTO     | Pata de gallina       | <i>Echinochloa indica</i>   | 2.0                  | 2.8          | N.D.         |
|           | Anor seco             | <i>Bidens pilosa</i>        |                      |              |              |
|           | Rabo de zorro         | <i>Setaria spp.</i>         |                      |              |              |
|           | Coquito o grama dulce | <i>Cyperus rotundus</i>     |                      |              |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenancia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERIODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar a la zona tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

### Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrando la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover suavemente la contaminación y lavar los ojos.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la contaminación y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contaminación de la ropa, lavar la ropa contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- No llevar al médico si no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito)  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la zona tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# CAMPO - SATO

480 SL

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

### HERBICIDA AGRICOLA

#### Concentrado Soluble (SL)

### Composición:

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L  
Registro PQUA N° 1454 - SENASA

### Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.  
Av. Los Mirtes 239, Linco, Lima 14, Perú.  
Teléfonos: 01-11-222-2795

### Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 31510, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

### Importado y Distribuido por:

PERU FERTIL E.I.R.L.  
Jr. Manganeso N° 299 Z.I. Infantas  
(Mantenimientos Nissan) Lima - Los Olivos.

### Lote N°.

### F. de Form.

### F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se traslada hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Disuirla dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

## Cuadro de usos:

| CULTIVO   | Plagas                |                         | Dosis<br>L/2000 L/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común          | Nombre técnico          |                      |              |              |
| ESPARRAGO | Grana china           | Sorghum halepense       | 2                    | 5            | 0.1          |
|           | Coquito               | Cynodon dactylon        |                      |              |              |
|           | Grana dulce           | Cenchrus echinatus      |                      |              |              |
|           | Cudillo               | Amaranthus dubius       |                      |              |              |
|           | Yuyo                  | Portulaca oleracea      |                      |              |              |
|           | Verdolaga             | Echinochloa colonum     |                      |              |              |
|           | Moco de pavo          | Bidens pilosa           |                      |              |              |
|           | Amor seco             | Nicandra physaloides    |                      |              |              |
|           | Capull                | Sesuvium portulacastrum |                      |              |              |
|           | Cabo de zorro         | Eleusine indica         |                      |              |              |
| PALTO     | Pata de gallina       | Eleusine indica         | 2.0                  | 2.8          | N.D.         |
|           | Amor seco             | Bidens pilosa           |                      |              |              |
|           | Rabo de zorro         | Sesuvium spp.           |                      |              |              |
|           | Coquito o grana dulce | Cyperus rotundus        |                      |              |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenancia.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CAMPO - SATO 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

## FITOTOXICIDAD:

CAMPO - SATO 480 SL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

