

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Fosfometil glicina**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al medico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)**  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200  
opción 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPO - SATO

## 480 SL

### Plaguicida Químico de Uso Agrícola

#### HERBICIDA AGRICOLA

#### Concentrado Soluble (SL)

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Registro PQUA N° 1454 - SENASA**

**Titular de Registro:**  
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.  
Teléfonos: 00 51 - 1 - 222-2795



**Formulado por:**  
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importado y Distribuido por:**  
**AGROPECUARIA CHIMU**  
Av. César Vallejo N° 220 - Urb. Palermo -  
Trujillo - La Libertad - Perú  
Teléfono: 044-203966



**Lote N°.**  
**F. de Form.**  
**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 200 L**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO        | Plagas                |                               | Dosis  |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|------|--------------|--------------|
|                | Nombre común          | Nombre técnico                | L/200L | L/ha |              |              |
| ESPARRAGO      | Gramma china          | <i>Sorghum halepense</i>      | -      | 2    | 5            | 0.1          |
|                | Coquito               | <i>Cyperus rotundus</i>       |        |      |              |              |
|                | Gramma dulce          | <i>Cynodon dactylon</i>       |        |      |              |              |
|                | Cadillo               | <i>Cenchrus echinatus</i>     |        |      |              |              |
|                | Yuyo                  | <i>Amaranthus dubius</i>      |        |      |              |              |
|                | Verdolaga             | <i>Portulaca oleracea</i>     |        |      |              |              |
|                | Moco de pavo          | <i>Echinochloa colonum</i>    |        |      |              |              |
|                | Amor seco             | <i>Bidens pilosa</i>          |        |      |              |              |
|                | Capulí                | <i>Nicanandra physaloides</i> |        |      |              |              |
|                | Rabo de zorro         | <i>Setaria verticillata</i>   |        |      |              |              |
| CAÑA DE AZÚCAR | Pata de gallina       | <i>Eleusine indica</i>        | 2.0    | 3.4  | N.D.         | 2.0          |
|                | Gramma china          | <i>Leptochloa uninervis</i>   |        |      |              |              |
|                | Rabo de zorro         | <i>Sorghum halepense</i>      |        |      |              |              |
|                | Coquito o grama dulce | <i>Setaria spp.</i>           |        |      |              |              |
|                | Verdolaga             | <i>Cyperus rotundus</i>       |        |      |              |              |
|                |                       | <i>Portulaca oleracea</i>     |        |      |              |              |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos.

**PC:** Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**CAMPO - SATO 480 SL** debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar al campo después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** compatible con otros herbicidas pre emergentes.

**FITOTOXICIDAD:**

**CAMPO - SATO 480 SL** es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

