

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **GRUPO QUÍMICO:** Phenylpyrazole
  - En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos
  - En caso de contacto con la piel: Remueva inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con agua y jabón por al menos 15 minutos.
  - En caso de ingestión: No inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
  - En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**EMERGENCIAS:** Llamar a: CICOTOX: 0800-1-3040. CETOX: 213-2318. CISPROQUIM: 0800-5-0847  
ESSALUD: 0801-10200. CAPEAGRO SAC: 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# OPTIMAX<sup>®</sup>

## 200 SC

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### INSECTICIDA AGRICOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fipronil ..... 200 g/L  
Aditivos .....C.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.

Importador y Distribuidor: CAPEAGRO S.A.C.  
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E  
Miraflores - Lima - www.capeagro.com

FORMULADO POR: Oasis AgroScience Co., Ltd  
Room 1510, NO 500, Xinjian RD, Shanghai  
CHINA

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nº de Lote:

Contenido Neto: 1 Litro

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **OPTIMAX 200 SC** es un insecticida con efecto de contacto e ingestión que actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos impidiendo el paso de los iones de cloruro a través del receptor de GABA. Presenta un buen efecto residual para el control de trips en el cultivo de cebolla.

- Para la preparación de la mezcla de **OPTIMAX 200 SC** agregar la dosis recomendada en el tanque de mezcla conteniendo hasta la mitad o 3/4 partes de agua, luego agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA    |                      | DOSIS             |          | PC*<br>(días) | LMR**<br>(ppm) |
|---------|----------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------------|
|         | N. común | N. Científico        | L/200L<br>de agua | L/ha     |               |                |
| Cebolla | “Trips”  | <i>Thrips tabaci</i> | 0.20 - 0.25       | 0.6-0.78 | 21            | 0.02           |

\*P.C.: Periodo de carencia.

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña/año. Aplicar considerando el umbral de daño económico de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación, verificando que la aspersión se haya secado sobre la superficie tratada.

COMPATIBILIDAD:

**OPTIMAX 200 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos de reacción alcalina. En caso de utilizarlo en mezclas se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

**OPTIMAX 200 SC** no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a la dosis de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

