

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente peligroso por inhalación
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligeramente irritante a los ojos, usar gafas protectoras
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes
- No reemvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotínico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Consultar al médico especialista
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC: 452-4512

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizado inutilizando o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin

GALACTUS 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 350 g/L
Aditivos C.S.P. 1 L

Reg. PQUA N° 1456 - SENASA

Titular del Registro: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.

Importado y distribuido por:

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.



BIOQUÍMICA
AGRICOLA DEL PERU C

Av. Manco Cápac N° 847 Carmen de la Legua - Reynoso - Callao
Teléfono: 452-4512



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NINGFENGSHAN CHEMICAL CO., LTD

1904, Central International Mansion 105-6

North Zhongshan Road, Nanjing

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALACTUS 350 SC es un insecticida sistémico y translocante que actúa por contacto e ingestión.

GALACTUS 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicadas en el cuadro de usos.

GALACTUS 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/200 L	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifolia	0.2	0.5	7	0.05
Pineno	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2	0.5	7	0.5
Papa	Caracha (Mosquilla de los brotes)	Prodiplosis longifolia	0.2	0.6	14	0.5
Mandarina	Queresa coma	Leptodaphnes beckii	0.14	0.7	30	1.0
Vid	Filzera	Viteus vitiferae	0.1-0.15	-	30	1.0
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagasotia (= Soyabotus) orizicola	0.2	0.2	30	1.5

P.C. Período de carencia (días) L.M.R. Límite máximo de residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento con GALACTUS 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

COMPATIBILIDAD: GALACTUS 350 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

FITOTOXICIDAD: GALACTUS 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados. Se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.