21x 7.2 cm

KLINER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin ..... 200 g/L
Difenoconazole ..... 125 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 1459 - SENASA

Contenido Neto: 250 ml

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579 Oficina 702, Miraflores.
Lima - Perú. Telf.: (01) 253-6444

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39 Wellington
Street Central HK
Shanghai - China
Telf: 0086-21-63807578

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol

- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial. Llamar a un médico.
- En caso de contacto cutáneo: lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando los ojos, consulte a un médico.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un médico o un centro de información toxicológica.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- Antídoto: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD (línea gratuita): 0801-10200 / CAISAC (01) 253-6444

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	L/200 L			
VID	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.5	-	7	2*	0.1**
ARROZ	Pyricularia	*Pyricularia oryzae*	0.5	-	30	5*	3**
PÁPRIKA	Oidium	*Leveillula taurica*	-	0.15 - 0.20	3	3*	0.8**
CEBOLLA	Mancha del peral	*Stemphylium vesicarium*	-	0.25	7	10*	0.5**
ESPARRAGO	Mancha del peral	*Stemphylium vesicarium*	-	0.15-0.20	93	0.1*	0.03**
CAFÉ	Roya del cafeto	*Hemileia vastatrix*	-	0.25	30	0.03*	0.05**
PALTO	Cladosporium	*Cladosporium herbarum*	0.9	0.15	21	2*	0.6**

LMR: Límite Máximo de Residuos. * Azoxystrobin **Difenoconazole PC: Periodo de carencia

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO