

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol**

- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial. Llamar a un médico.
- En caso de contacto cutáneo: lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando los ojos, consulte a un médico.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un médico o un centro de información toxicológica.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESSALUD (línea gratuita): 0801-10200**  
**CAISAC (81) 253-6444**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# KLINER®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### Suspensión concentrada (SC)

**COMPOSICIÓN:**  
 Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Difenconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 1459 - SENASA**

**Titular de Registro:**

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio del PARK II Miraflores - Lima - Perú  
 Tel: (01) 253-6444 / atencioncliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:  
**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**  
 12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central HK  
 Shanghai - China  
 Tel: 0085-21-63807378

**Importado y Distribuido por:**

**GRUPO ANDEX S.A.C.**

Av. Benavides 1579 Oficina 703 Edificio del PARK II Miraflores - Lima - Perú  
 Tel: (01) 253-6444 / atencioncliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:  
 F. de Form:  
 F. de Venc:  
**Contenido Neto: 1L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**KLINER®** esta compuesto por difenoconazole y azoxystrobin tiene modo de acción sistémico y de contacto.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido a un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | PLAGAS           |                               | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |       |
|---------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------|
|         | Nombre Común     | Nombre Técnico                |               |                |              |       |
| VID     | Oldiosis         | <i>Erysiphe necator</i>       | 0.5           | 7              | 2*           | 0.1** |
| ARROZ   | Pyricularia      | <i>Pyricularia oryzae</i>     | 0.5           | 30             | 5*           | 3**   |
| CEBOLLA | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.25          | 7              | 1*           | 0.1** |

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de carencia. \* Azoxystrobin \*\* Difenconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **KLINER** (i.e. Azoxystrobin y Difenconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

En zonas endémicas de la enfermedad, aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químico del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LOGO CAISAC  
PANTONE 711 C

LOGO CAISAC  
PANTONE 2945 C

LOGO ANDEX AZUL  
PANTONE 280 C

LOGO ANDEX VERDE  
OSCURO  
PANTONE 343 C

LOGO ANDEX VERDE  
PANTONE 362 C