

29.2 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol**
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial. Llamar a un médico.
- En caso de contacto cutáneo: lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando los ojos, consulte a un médico.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un médico o un centro de información toxicológica.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU 106**  
**CAISAC (01) 253-6444**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
  - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de mínimo 10 metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
  - En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su infiltración hacia aguas subterráneas.



# KLINER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Difeconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1459 - SENASA

Titular de Registro, Importador  
y Distribuidor en:



Av. Benavente 39, Oficina 10, Edificio del Bank I.L. Miraflores - Lima - Perú  
tlf. (01) 4266444 / e-mail: [ventas@grupoandina.com.pe](mailto:ventas@grupoandina.com.pe)

Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.

6th Floor, Jinjishuachuangye Centre, Shunhua Road 750, Jinan, Shandong

Tel.: + 86-531-88875230, 88875231, 88875227

Fax: +86 - 531 - 88875232, 88875224

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: 4L  
Fecha de vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

KLINER® esta compuesto por difenoconazole y azoxystrobin tiene modo de acción sistémica y de contacto.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido a un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una manguera o nebulizador autorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura de cultivos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	LAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Técnico	L/ha	L/200 L		
VID	Oïdiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	-	7	2* 0.1**
ARROZ	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5	-	30	5* 3**
PAPAÑA	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.15 - 0.20	3	3* 0.8**
CEBOLLA	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.25	7	10* 0.5**
ESPARRAGO	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.15-0.20	93	0.1* 0.03**
CAFÉ	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.25	30	0.03* 0.05**
PALTO	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	0.9	0.15	21	2* 0.6**

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de carencia. \* Azoxystrobin \*\*Difeconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE PLICACIÓN**

Se recomienda aplicar KLINER (i.a. Azoxystrobin y Difeconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

En zonas endémicas de la enfermedad, aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LOGO CAISAC  
PANTONE 711 C

LOGO CAISAC  
PANTONE 2945 C

14.5 cm