" LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS'

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Ligeramente peligroso si es inhalado.
- -Ligeramente peligroso si es ingerido.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- -Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- -Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la
- -No almacenar, ni transportar iunto con alimentos, medicinas, bebidas, forraies v/o semillas, Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- -Almacenar este producto en un ambiente con llave sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS ALIXII IOS

Grupo químico: Triazol.

- -En caso de inhalación. Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial. Si es necesario llevar al paciente al médico.
- -En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y layar la piel, con abundante
- -En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos
- -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico v muéstrele la etiqueta. Consultar al médico en caso de irritación.
- -En caso de ingestión accidental: llevar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o por un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático

En caso de emergencia llamar a: CETOX Telf.: 0800-7-1911 ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4 AVGUST PERU SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- -Después, de usar el contenido enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego, inutilícelo triturándolo
- o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el
- -Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- -En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SUSPENCION CONCENTRADA (SC)

Composición: Paclobutrazol

Registro RCP N° 021 - SENASA

Titular del registro: AVGUST PERU SAC Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por: Beta Chemicals Ltd. Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, N° 116 Zizhuyuan Road

Beijing 100097, China

Contenido Neto: 51 N° de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSI

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

crop protection

Importador y Distribuidor:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de FRUTIZOL 25 % SC. agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

FRUTIZOL 25% SC, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de aqua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Cultivos	Uso	Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			L/Ha		
	Palto	Durante la floración y etapa de crecimiento de la fruta	4	120	0.5
	Mango	En etapa vegetativa, vía sistema de riego por goteo	8	150	0.01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar FRUTIZOL 25 % SC como máximo 2 aplicaciones por campaña, siendo una campaña por año y a un intervalo de 15 días entre aplicación, durante la etapa de floración v crecimiento de la fruta.

Mango: Aplicar sólo una vez por campaña por año, en etapa vegetativa vía sistema de riego por

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

Compatible con la mayoría de plaquicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas









































