1.3cm

" LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "
" MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS "

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
-Este producto es dañino, no ingerir.
-Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
-No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación el producto.
-Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes.
-Después, de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilizar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Almacenar este producto en ambientes frescos, secos y ventilados.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-Evite contacto con la piel y ropa.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
-Grupo químico: Estrobirulinas + Triazoles
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de ingestión, enjuagar la boca no provocar vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
-En caso de contacto con la piel. Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
-En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial y en caso de ser necesario solicite atención médica inmediata.
-Nota al médico, no tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**SAMU: 106**
**AVGUST PERU SAC: 016522182**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase (triple lavado) y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes de producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Laclos® 189 SE

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPOEMULSION (SE)**

COMPOSICIÓN
Pyraclostrobin ..... 133 g/L
Epoxiconazole ..... 50 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Reg. PQUA N° 1278 - SENASA**

Titular de Registro:
AVGUST PERU SAC
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

Contenido: 250 ml
Lote Nro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

**IINSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**LACLOS 189 SE** es un fungicida con doble modo de acción, el Epoxiconazole (sistémico) inhibe la biosíntesis de ergosterol a nivel de la membrana celular del hongo y Pyraclostrobin(contacto) inhibe la formación de ATP.

**LACLOS 189 SE**, se aplica en mezcla con agua. Se debe llenar el tanque o cilindro hasta la mitad, hacer una pre mezcla en un balde, luego vierta la mezcla al tanque de aplicación y completar con agua. Puede ser aplicado con pulverizadoras manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores, las pulverizadoras deben estar calibrados y en buen estado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

| Cultivos | PLAGA | | Dosis | | P.C. (días) | L.R.M. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Cientifico | L/200L | L/Ha | | |
| Espárrago | Mancha del peral | *Stemphylium vesicarium* | - | 0.5-0.75 | 40 | 0.02(1) 0.05(2) |
| Cebolla | Mancha del peral | *Stemphylium vesicarium* | - | 0.5 | 40 | 1.5(1) 0.05(2) |
| Vid | Oidiosis | *Erysiphe necator* | 0.15 | - | 25 | 2.0(1) 0.05(2) |
| Mango | Oidiosis | *Oidium mangiferae* | 0.10 | - | 40 | 0.05(1) 0.05(2) |

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.
1:Pyraclostrobin/ 2:Epoxiconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda dos (02) aplicaciones de **LACLOS 189 SE** por campaña. El intervalo de aplicación no es menor a 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO**
Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 24 horas de realizado el tratamiento.

**COMPATIBILIDAD**
**LACLOS 189 SE** no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA