21.1 cm

7.5 cm

" LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Cloronitrilos.
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abierto y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de 5 minutos. Luego continúe lavando. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no esta respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión : llame inmediatamente a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicada por un médico o por el centro de atención toxicológico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- Nota al Médico. No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
CETOX Telf.: 0800-7-1911
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
AVGUST PERU SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después, de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Furonil® 720 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Chlorothalonil ..... 720 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1242 - SENASA

Titular de Registro:
AVGUST PERU SAC
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
Formulado por:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong - China.

Importado y Distribuido por:

avgust crop protection

Contenido Neto: 250 ml
Lote Nro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FURONIL 720 SC es un fungicida protectante no sistémico de amplio espectro y con acción preventiva.

Antes de abril el envase agite **FURONIL 720 SC,** fuertemente.Llenar el cilindro de mezcla que contenga hasta la mitad de agua, agregar la cantidad de **FURONIL 720 SC** a utilizar, agitar la mezcla hasta que sea homogénea y finamente completar la otra mitad de agua. Luego, realizar la aplicación con cualquier equipo terrestre, realice la aplicación mediante pulverizadores manuales, atomizadores o equipo tractorizado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (días)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L		
Espárrago	Cercosporosis	*Cercospora asparagi*	300-400	7	0.1
Cebolla	Alternariosis	*Alternaria porri*	500-600	7	0.5
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	500-750	14	0.2
Alcachofa	Moho gris	*Botrytis cinerea*	500-600	1	0.01

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **FURONIL 720 SC** cuando el cultivo muestre los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda realizar una aplicación por campaña. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FURONIL 720 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Al realizar la mezcla, se recomienda una prueba de compatibilidad previa..

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO