



recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí

FITOTOXICIDAD: Tillca no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Tillca es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina y los agentes fuertemente oxidantes. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre productos mezclándolos en su

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: No realizar mas de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más.

P.C.= Período de carencia en días. L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA				P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Científico	ml/ha	DOSIS		
Tomate	Pollita del Tomate	Tuta absoluta	250	7	0.05	

CUADRO DE USOS:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Tillca es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con buena actividad traslaminar y que se emplea en aspersión para el control de la "Pollita del tomate" Tuta absoluta.

Tillca se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de

aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

Tillca®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Chlorfenapyr 240 g/l
Aditivos c.s.p 1 L


PQUA N° 354-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Formulado por:
Agrodragon Co. Ltd.
16A Oriental International
Science and Technology Building,
N° 58, Xiangcheng Road,
Pudong New Area,
Shanghai 200122 - China

Importador y Distribuidor por:
Serfi sa®
Av. Oscar R. Benavides
(Ex Diagonal) 380, Of.701
Miraflores,
Lima 18-Perú. Teléfono: 4462896

NOMBRE QUIMICO: 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile



Formula Empírica:
C, H, BrClF₃N₂O
Peso Molecular: 401.8 g/mol

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL FORMULADO:
Aspecto : Líquido viscoso
Color : Blanco opaco
Olor : Casi inodoro
Densidad : 1,070 a 1,090 g/L (20°C)
pH : 5-8

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES:
Frasco COEX: 250 ml, 500 ml, 1 litro

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



locales para este fin.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Tratada:

Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.

No contamine lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.

Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta

la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o

perforándolo y depositarlo en los lugares designados por las autoridades

locales para este fin.

No reutilizar los envases, ni enterrarlos.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vomito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.
- En caso de inhalación: traslade al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CETOX: Tel. 273-2318; 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

