



recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí

recomendadas en la etiqueta.

FITOTOXICIDAD: Tillca no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis

debida proporción en un envase pequeño.

los de reacción alcalina y los agentes fuertemente oxidantes. Antes de hacer la mezcla con

COMPATIBILIDAD: Tillca es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con

después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas

campana/año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: No realizar mas de 2 aplicaciones por

P.C.= Período de carencia en días. L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Científico			
Tomate	Pollita del Tomate	Tuta absoluta	250	7	0.05

CUADRO DE USOS:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo

montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de

Tillca se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o

absoluta.

trasladar y que se emplea en aspersión para el control de la "Pollita del tomate" Tuta

Tillca es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con buena actividad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:



locales para este fin.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

tratada.

Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.

Peligroso para las abejas y artropodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

No reutilizar los envases, ni enterrarlos.

locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta

la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice o triturando o

perforándolo y depositarlo en los lugares designados por las autoridades

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:



Tillca®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Chlorfenapyr 240 g/l

Aditivos c.s.p 1 L

PQUA N° 354-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**


Formulado por:
Agrodragon Co. Ltd.
16A Oriental International
Science and Technology Building,
N° 58, Xiangcheng Road,
Pudong New Area,
Shanghai 200122 - China

Importador y Distribuidor por:

Serfi sa®
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4000

NOMBRE QUIMICO: 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

Formula Estructural:



Formula Empírica:

C, H, BrClF₃N, O

Peso Molecular: 401.8 g/mol

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

DEL FORMULADO:

Aspecto : Líquido viscoso

Color : Blanco opaco

Olor : Casi inodoro

Densidad : 1,070 a 1,090 g/L (20°C)

pH : 5-8

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS

ENVASES:

Frasco COEX: 250 ml, 500 ml, 1 litro

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vomito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.
- En caso de inhalación: traslade al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CETOX: 0800 71911

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

