LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir, ni respirar el polvo, vapor o la aspersiòn.
- Peligroso si es inhalado.
- Causa irritaciòn moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protecciòn durante la mezcla, manipulaciòn, aplicaciòn y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicaciòn, siguiendo la direcciòn del viento.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicaciòn.
- Despues de usar el producto, càmbiese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No Utilizar el envase vacio para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organotin.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve a paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
- En ingestiòn, no administrar nada ni provocar el vòmito si la persona esta inconsciente
- En contacto con los ojos làvelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabòn por 20 minutos.
- Inhalaciòn: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiraciòn artificial si fuera. Necesario.
- Antidoto: no tiene, dar tratamiento sintomàtico.

TELEFONO DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito) ò 328-7398:
-Es Salud en linea (linea gratutita) 0801-10200-411-8000.
-Opciòn 4.
PROCITRUS (01) 224-9026

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos benéficos. No aplicar si se verifica la presencia de abejas u otros controladores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Peligroso para peces y organismos acuaticos. No contaminar ríos, lagos, estanques arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de aplicación de 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROBUTATIN 55

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

ACARICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fenbutatin oxide..... 550 g/L
Aditivos..... csp 1L

Registro PQUA Nº SENASA

TITULAR DEL REGISTRO

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

FORMULADO POR:

Zhejiang Huaxing Chemistry & Pesticide co Ltd.:
Special Industrial Zone Puqi Yueqing Zhejiang Province
China PC: 325609
Teléfono: + 86 - 577 - 62215555
Fax: + 86 - 577 - 62122288

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

PROCITRUS
Nicolás Arriola 314 - Of 903, Lima 13 - Perú
Teléfono + (51) 224-9026, 226-1952, (511) 226-8278

Contenido Neto: 1 L

Lote Nº:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROBUTATIN 55, es un acaricida del grupo de los organostáticos, de efecto variable y que incluye la inhibición de fosforilación oxidativa y/o disrupción de la formación ATP.

PROBUTATIN 55, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar o agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Usar agua limpia. Realizar la aplicación al follaje, con orientación a los brotes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre cientifico	L/Cil		
Mandarina	Arañita roja	*Panonychus citri.*	0.20 - 0.25	7	5.0

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Como máximo 1 aplicación / Campaña / año.
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Dosis Máxima: 2.875 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: No se conocen incompatibilidades.

FITOTOXICIDAD:

PROBUTATIN 55 no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO