

ET. PQUA N° 1462 - SENASA - V003
Etiqueta PROBUTATIN 55 1 L 21/05/20

Medidas: 27.5 cm (ancho) x 14.0 cm (alto)

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir, ni respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- Peligroso si es inhalado. Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación, siguiendo la dirección del viento.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Organotin

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve a paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada ni provocar el vómito si la persona esta inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0-800-1-3040 / CIPROSQUIN: 0-800-5-0847
ESSALUD en línea (línea gratuita) 411 - 8000 opción 4 / DVA PERÚ SAC. (01) 3726277

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos. No aplicar si se verifica la presencia de abejas u otros controladores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de aplicación de 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PROBUTATIN 55

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Fenbutatin oxide 550 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 1462 - SENASA

Titular del Registro
DVA PERU SAC
Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb. Chacarilla del Estanque Lima - Lima Santiago de Surco
Teléfono: 3726277

Formulado por
Zhejiang Huaxing Chemistry & Pesticide Co Ltd.
Special Industrial Zone Puqi Yueqing Zhejiang Province China PC: 325609.
Telef: +86-577-62215555 Fax: +86-577-62122288

Importado y Distribuido por
DVA PERU SAC
Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb. Chacarilla del Estanque Lima - Lima Santiago de Surco
Teléfono: 3726277

Contenido Neto 1 L

N° Lote
F. de Form.
F. Venc.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROBUTATIN 55, es un acaricida del grupo de los organostáticos, de efecto variable y que incluye la inhibición de fosforilación oxidativa y/o disrupción de la formación ATP.

PROBUTATIN 55, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Usar agua limpia. Realizar la aplicación al follaje, con orientación a los brotes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plagas		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil		
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.20 - 0.25	7	5.0

PC: Período de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- **Aplicar previa evaluación de la plaga.**
- Como máximo 1 aplicación / Campaña / año.
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Dosis Máxima: 2.875 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:
No se conocen incompatibilidades.

FITOTOXICIDAD:
PROBUTATIN 55 no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



DENOMINACIÓN: ETIQUETA: PROBUTATIN 55
N° DE COLORES: 2
N° DE PANTONES:  PANTONE 293 C
 NEGRO