

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir, ni respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- Peligroso si es inhalado.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación, siguiendo la dirección del viento.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No Utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organotin.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve a paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
- En ingestión, no administrar nada ni provocar el vómito si la persona esta inconsciente.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito) ó 328-7398:
-Es Salud en línea (línea gratuita) 0801-10200-411-8000.
-Opción 4.

DVA PERÚ SAC. (01) 3726277

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos. No aplicar si se verifica la presencia de abejas u otros controladores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de aplicación de 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROBUTATIN 55

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Fenbutatin oxide 550 g/L
Aditivos csp 1 L

Registro PQUA N° 1462 - SENASA

Titular de Registro

DVA PERU S.A.C.
Jr. Monte Rosa. Urb. Chacarilla del Estanque 270,
Int 404. Santiago de Surco - Lima,
Teléfono: 3726277



Formulado por:

Zhejiang Huaxing Chemistry & Pesticide Co Ltd.
Special Industrial Zone Puqi Yueqing Zhejiang Province
China PC: 325609. Teléfono: + 86 - 577 - 62215555
Fax: + 86 - 577 - 62122288

Importado por:

DVA PERU S.A.C.
Jr. Monte Rosa. Urb. Chacarilla del Estanque 270,
Int 404. Santiago de Surco - Lima,
Teléfono: 3726277

Contenido Neto: **200 L**

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PROBUTATIN 55, es un acaricida del grupo de los organostáticos, de efecto variable y que incluye la inhibición de fosforilación oxidativa y/o disrupción de la formación ATP.

PROBUTATIN 55, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar o agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Usar agua limpia. Realizar la aplicación al follaje, con orientación a los brotes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis L/cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
MANDARINA	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.20 - 0.25	7	5.0

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Como máximo 1 aplicación / Campaña / año.
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Dosis Máxima: 2.875 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: No se conocen incompatibilidades.

FITOTOXICIDAD:

PROBUTATIN 55 no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

