


SUPERNURON®
50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Benzotriazina
Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Nº de Registro: PQUA Nº 375 - SENASA
Nombre común: Lufenuron 50 g/L
Nombre Químico: (RS)-1-[2,5-dicloro-4-((1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)]urea

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C17H8Cl2F8N2O3
Peso Molecular: 511.15

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:

SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD
1201, Jieling Int'l Mansion, Qiyang Road, Hongqiao,
CHINA



Importador y Distribuidor: CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333, Ofic. E
Miraflores, Lima - www.capeagro.com

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Olor: Olor a timol
Color: Café amarillento claro
Densidad: 0.96
pH: 4 - 7

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Capacidad y clase de los envases que se comercializa el producto:
Presentaciones en frascos de 250 mL y 1 Litro.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas utilizar ropa protectora y equipos de protección indicados en la etiqueta.
Evitar el contacto con los ojos ya que causa irritación moderada.
Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel ya que puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
Evitar la inhalación del producto.
Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón.
Conservar SUPERNURON 50 EC, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Benzotriazina

En caso de ingestión: Dar a beber 1 a 2 tazas de agua e inducir el vómito para reducir al máximo la cantidad de producto ingerida. Realizar sólo si el afectado está consciente, siempre bajo supervisión médica. Trasladar lo antes posible a un centro asistencial, llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de inhalación: Mover al paciente al aire fresco. Mantenerlo en reposo.

Contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico si existiera irritación.

En caso de contacto cutáneo: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Tratamiento: El tratamiento es SINTOMÁTICO y DE APOYO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398. CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los sobrantes del producto.
Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Espárrago	Copitarsia	Copitarsia decolora	0.2	0.4	14	0.02
	Gusano perforador grande	Heliothis virescens	0.2	0.4	7	0.02
	Gusano cogollero o bellotero	Heliothis spp.	--	0.4 - 0.5	7	0.02
Algodón	Gusano menor de hoja	Anomis texana	0.2	0.4	30	0.01
	Gusano perforador grande	Heliothis virescens	0.25	0.5	30	0.01
Alcachofa	Caballada	Spodoptera eridania	0.15 - 0.25	0.3 - 0.4	30	0.01
	Gusano perforador grande	Heliothis virescens	0.25	0.5	30	0.01
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	0.4	35	0.05
	Minador de la hoja	Phyllocnistis citrella	0.25	--	14	1
Arveja	Gusano perforador grande	Heliothis virescens	0.2	0.5	7	0.02
Tomate	Caballada	Spodoptera eridania	0.15	--	7	0.5
	Oruga minadora de hoja y tallo	Tuta (Scrobipalpus) absoluta	0.1 - 0.2	0.2 - 0.4	7	0.5
Papa (patata) / papa (patata) / papa (patata)	Gusano perforador grande	Heliothis virescens	--	0.4 - 0.5	7	0.3

*P.C.: Periodo de carencia (días). ** LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar las aplicaciones al inicio de la aparición de la plaga (primeros estadios).

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña al inicio de la aparición de la plaga (primeros estadios).

MODO DE ACCIÓN: Actúan sobre los estados larvales de la mayoría de los insectos inhibiendo o bloqueando la síntesis de la quitina, una parte vital y casi indestructible del exoesqueleto de los insectos. Los efectos típicos en las larvas en desarrollo son la ruptura de cutícula malformada o la muerte por hambre.

MECANISMO DE ACCIÓN: SUPERNURON 50 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Su acción es diferente a otros ya que funciona como regulador del crecimiento de los insectos (RCIs), los cuales interfieren con la síntesis de la quitina de los insectos.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de reacción neutra. Sin embargo, las mezclas con productos alcalinos y compuestos a base de cobre no son compatibles. En caso de dudas, se debe hacer un ensayo previo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguno

VARIETADES SUSCEPTIBLES: Ninguna

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se aplica diluido en agua en aspersión foliar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN: Con bomba de mochila manual, a motor o equipo tractorizado.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Ver Periodo de Carencia en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

