

crisiron

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Halosulfuron methyl	750 g/kg
Aditivos	csp.. 1kg

Titular del registro:

MONTANA S.A.

WILLOWOOD LIMITED
17/f, Seaview Plaza, N°283

E-mail: info@corpmontana.com

Lot No.

Fecha de Exp: _____

MONTANA

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

- Este producto es de CUADRO, NO INGENIER.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

• Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para irguir así la zona tratada en las primeras 12 horas.

• Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

• No consumir el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

• No almacenar ni transportar accidentalmente con alimentos, medicinas, bebidas ni los niños.

• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

• Mantenga siempre que haya contenido plaguicida el bote unido a una consigna de advertencia: "¡Atención! Este bote contiene plaguicidas y debe utilizarse para controlar los aliméntos y agua para consumo."

- Grupo quemaz: Sulfonamidas
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente e. No provocar el vómito.

En caso del contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto. Se requiere atención médica inmediata.

En caso del contacto con la piel, quítela la ropa consumida y lavar la piel con abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.

En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial. Mantener al paciente tranquilo y llevarlo al médico.

Nota al médico: No tiene antecedente de epilepsia. Tratamiento sintomático.

MONTANA: 419-3000

ESSAID: 117 4 0201-10200

CDTOTX: 0-800-1-3840 & 328-7398

Después de usar el contenido, luego inutilízalo, triturándolo o perforándolo y deposítalo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

COLLEGE SOUTHERN & SOUTHWESTERN

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir

En caso de demora recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados

[1] producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en

super altamente permeables.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- **CRISTOLON** es un herbicida sistémico post-emergente recomendado para el control de algunas malezas de hojas anchas y ciperáceas. También presenta efecto pre-emergente.

*CHESBROUGH es absorbido por hojas, brotes y raíces de las malezas translocándose hacia los órganos vegetativos subterráneos (tuberos y tubérculos) causando el cese del crecimiento de la maleza y posterior muerte. Los síntomas de amarillamiento y detención del crecimiento de las malezas aparecen a los 7 días de la aplicación del producto, pero el control completo puede demorar hasta 28 días dependiendo del tamaño de la maleza.

«CONSUMO se debe aplicar cuando la materia se encuentra en activo crecimiento.

un estrés de ningún tipo.

• Para la aplicación, se debe elevar el tanque de aplicación hasta la mitad o 3/4 partes de su capacidad, reducir una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua en un bide de aporte, agregar bien hasta formar una mezcla homogénea, vertirla mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional (trasmote en buen estado (pulverizador manual) o equipos accionados por el tractor que se encuentren debidamente calibrados asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

QUALITY	PLAYA	DOSES	PC	LINE
	MOISTURE CONTENT	(g/m ²)	(Classified)	
Expansive	Capillary "Type"	0.05-0.1	1	0.1
Arrest	Capillary "Type"	0.04-0.05	40	0.05
Mass	Capillary "Type"	0.04-0.05	30	0.05

PC: Partido da Causa / Unão União Movimento de Resgate do Brasil - UNIOB - UNIOB

• En el parágrafo aplicar inmediatamente después de culminada la cosecha florales menores a 10 cm de altura) o después de la completa apertura de floraciones. No aplicar en el estado de vasa o fructo de manera dirigida a la maleza.

• **Aplicar CONSURON** cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la maleza presenta de 2 a 3 hojas y se encuentre en crecimiento activo.

un ensayo entre aplicaciones de 14 y 21 días.

No ingresar a las áreas tratadas durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

CHESBROUGH es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No se recomienda aplicar **CHESBROUGH** en mezcla con insecticidas organofosforados ni que éstos se hayan aplicado 7 días antes o que se apliquen 7 días después de la aplicación de **CHESBROUGH**, debido a que se pueden presentar síntomas de fitotoxicidad en el maíz.

CONCLUSIÓN no es factible usar a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente obra.

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para su uso. El titular de registro garantiza que el producto cumple con las condiciones para los fines a que es recomendado, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones.