"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO'**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, NO INGERIR.
- · Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- · Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- · Conservar el producto en el envase original, etiquetado v cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- · Realice la aplicación siguiendo la dirección del
- · Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- · CRISURON es un herbicida sistémico post-emergente recomendado para el control de algunas malezas de hojas anchas y ciperáceas. También presenta efecto pre-emergente.
- CRISURON es absorbido por hojas, brotes y raíces de las malezas translocándose hacia los órganos vegetativos subterráneos (rizomas y tuberculillos) causando el cese del crecimiento de la maleza y posterior muerte. Los síntomas de amarillamiento y detención del crecimiento de las malezas aparecen 7 días después de la aplicación del producto, el control completo puede demorar hasta 28 días dependiendo del tamaño de la maleza y de la humedad del suelo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(Kg/ha)	(Kg/200L)	(Días)	(ppm)
Espárrago	"Coquito" "Yuyo"	Cyperus rotundus Amaranthus hybridus	0.050 - 0.1	-	1	0.8
Arroz	"Coquito" "Yuyo" "Verdolaga"	Cyperus rotundus Amaranthus hybridus Portulaca oleracea	0.04 - 0.06	-	48	0.05
Maíz	"Coquito" "Yuyo"	Cyperus rotundus Amaranthus hybridus	-	0.04 - 0.06	30	0.05
Pimiento	"Coquito" "Chamico" "Amor seco" "Hierba del gallinazo"	Cyperus rotundus Datura stramonium Bidens pilosa Chenopodium murale	0.05 - 0.07	-	30	0.01
Vid	"Amor seco" "Coquito" "Verdolaga"	Bidens pilosa Cyperus rotundus Portulaca oleracea	-	0.06	21	0.01

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

























"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

Composición:

> Reg. PQUA Nº 1466 - SENASA Titular del registro: MONTANA S.A.

Importado y Distribuido por: MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Oficina 401, La Molina, Lima - Perú. Teléfono: (511) 419-3000 E-mail: info@corpmontana.com

Formulado por:



WILLOWOOD LIMITED

17/f, Seaview Plaza, N°283 Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan. Hong Kong

Contenido Neto:100 g

N° de Lote: Fecha de Form. Fecha de Exp:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO