0.5 cm

0.5 cm

18.0 cm

0.5 cm

22.0 cm

3.3 cm

0.5 cm

Línea de semicorte (troquel)

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

3 Tac Biofungicida WP

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Trichoderma harzianum, Trichoderma viride y Trichoderma longibratum.....30 g/kg
Aditivos.....c.s.p.....1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No ofrece riesgo frente a una ingesta casual, en caso suceda, no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o envíos con los desechos o envase vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

3 Tac Biofungicida WP es un fungicida biológico a base de tres especies de hongos del género *Trichoderma* el cual está activado en forma de esporas contenidas en una matriz húmeda biodegradable, su acción se debe a una rápida colonización del lugar desplazando a los hongos patógenos al privarlos de nutrientes y espacio.
Vaciar la cantidad de **3 Tac Biofungicida WP** a utilizar en un recipiente (de aprox 20 litros). Adicionar agua sin llenar el recipiente. Revolver mezclando bien con el agua, una vez disuelto deje descansar 3 minutos y luego colar. Una vez que se ha colado la mezcla (para evitar el tapado de boquillas) incorporar al tanque del equipo de aplicación y de ser necesario completar el volumen solo con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	(g/cil)	(Kg/ha)	(días)	(ppm)
ALCACHOFA	Oidium	*Leveillula taurica*	350	-	N.A.	-
ESPÁRRAGO	Mancha foliar	*Stemphylium vesicarium*	350	-	N.A.	-
ESPÁRRAGO	Cercosporiasis	*Cercospora asparagi*	350	-	N.A.	-
PAPA	Hielo (rancha)	*Phytophthora infestans*	1000	-	N.A.	-
PIMIENTO	Tizón temprano	*Alternaria solani*	350	-	N.A.	-
PIMIENTO	Moho gris	*Botrytis cinerea*	350	-	N.A.	-
PIMIENTO	Oidium	*Leveillula taurica*	350	-	N.A.	-
TOMATE	Moho gris	*Botrytis cinerea*	350	-	N.A.	-
VID	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	1.5-2	N.A.	-

PC: Período de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos. **N.A.:** No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar después de una evaluación de campo. El número de aplicaciones depende del grado de infestación de la enfermedad. No tiene restricciones entre aplicación.
PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de aplicación.
COMPATIBILIDAD: No debe aplicarse conjuntamente con productos químicos.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro y Distribuido por: **FARMEX S.A.**

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Reg. PBUA Nº 146-SENASA-ACBM

Nº de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 kg

Formulado por:
ORIGEN TECNOLOGIA SPA.
Dieciocho No 56
Santiago Chile

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA