

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a las vías y tracto respiratorio. Utilice equipo de protección respiratoria durante la mezcla y aplicación.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Utilice gafas de protección ocular para la aplicación del producto.
- Causa irritación ligera y alergia a la piel, el producto es sensibilizante a la piel, usar guantes y ropa protectora para manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos ni bebidas de uso humano ni animal.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico: Cloronitrilo + Phenylamide**

- En caso de intoxicación por ingestión lleve inmediatamente al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos; llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel: lavarse con abundante agua y jabón durante 10 minutos.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222  
CIPROSQUIM: 328-7398 ESSALUD: 080-10200**

- No existe antídoto específico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# PRECIADO 440 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

## FUNGICIDA AGRICOLA

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición Química:**

Chlorothalonil ..... 400 g/L  
Metalaxyl-M ..... 40 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 1029 – SENASA**

Titular del Registro:  
**SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO**

Formulado por:  
**NANJING RHONQUIM CO., LTD.**  
N° 26 Majia Steet,  
Nanjing Jiangsu, 210009  
CHINA

Importado y distribuido por:  
**SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio**  
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú  
Telf.:464-2222 Fax:464-2211  
e-mail:ventas@piaggio.com.pe  
RUC:20100244471



**Contenido Neto: 200 L**

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PRECIADO 440 SC** es un fungicida sistémico y de contacto, posee acción preventiva y curativa sobre una amplia variedad de hongos fitopatógenos.

**PRECIADO 440 SC** contiene en su formulación 2 ingredientes: chlorothalonil y metalaxyl-M los cuales se complementan muy bien en su acción sobre la plaga.

El chlorothalonil que impide germinación de las células de hongos y el Metalaxyl-M inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal.

**PRECIADO 440 SC** es un fungicida de baja toxicidad para mamíferos pero de alta efectividad en el control de hongos fitopatógenos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.5	14	0.5* 2**
Papa	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75	3.0	7	0.02* 0.05**

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos (partes por millón) \*Chlorothalonil \*\*Metalaxyl-M

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar **PRECIADO 440 SC** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad.
- Aplicar **PRECIADO 440 SC** como máximo una vez por campaña, considerando dos campañas al año para los cultivos de cebolla y papa.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:**

**PRECIADO 440 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados

**COMPATIBILIDAD:**

**PRECIADO 440 SC** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

