

RAYZOR

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Auxinas		6.0 g/L
Citoquininas		0.05 g/L
Aditivos		c.s.p. 1L

Registro PBUA: N° 378 - SENASA

Títular del Registro: AGROECO SISTEM S.A.C.

Jr. Los Cipreses 232 - Lima 31 - Perú
(01) 524-8550

Formulado por: AGROECO SISTEM S.A.C.

Jr. Los Cipreses 232 - Lima 31 - Perú
(01) 524-8550

Distribuido por: AGROECO SISTEM S.A.C.

Jr. Los Cipreses 232 - Lima 31 - Perú
(01) 524-8550



Fecha de formulación:

Número de lote:

Contenido neto: 5 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- RAYZOR debe ser aplicado por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agroquímicos (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No ingerir el producto comercial.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas.
- No usar este envase para almacenar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Dirigir a la persona a un ambiente aireado.
- Ingestión: No inducir al vómito.
- Antídoto: No tiene ningún antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático, descontaminar funciones vitales bajo supervisión médica.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturando o perforando y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Evitar que el producto sea vertido en vías abiertas de fuentes de agua y desagües.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Época de aplicación	Dosis mL/cilindro de 200 L	UAC en días	LMR en ppm
Vid	A los 15 días después de la poda de formación	250	90	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
Espárrago	Al inicio y 30 días de la emergencia de cada brotamiento	250	90	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

UAC : Última aplicación antes de la cosecha (días).

LMR : Límite máximo de residuos (ppm). ⁽¹⁾Auxinas. ⁽²⁾Citoquininas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- RAYZOR es un regulador de crecimiento que contiene auxinas y citoquininas, cuyo balance estimula la formación de nuevas raíces y pelos absorbentes.
- Como consecuencia, RAYZOR aumenta la capacidad de absorción de los nutrientes por la planta.
- RAYZOR se puede aplicar mediante aspersión, inyección o bien mediante cualquier sistema de riego presurizado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Siempre verificar que al momento de la aplicación exista actividad radicular.
- Acondicionar el agua a pH de 5 - 6.

PERIODO DE REINGRESO

- Se recomienda el reingreso al área tratada, después de que el producto aplicado se haya secado.

COMPATIBILIDAD

- Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas de compatibilidad en caso de dudas.

FITOTOXICIDAD

- RAYZOR no presenta fitotoxicidad en los cultivos, utilizando la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones o instrucciones dadas.

