PORSELEN 5 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Emamectin Benzoate.....50 g/kg Aditivos.....csp 1 kg

PQUA Nº 1480 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:



RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo N° 401 Of. 610. Santiago de Surco. Lima- Perú. Teléfono: (511)-713-9960 www.rainhowchem.com rainbowchem@rainbowchem.com

Contenido Neto: 100 g

Lote Nº:

Fecha de Fabricación: Fecha de Vencimiento: IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC

Calle A Mz B Lote 9 Int 202 Urb. Z. I. Pro. 9no sector San Martín de Porres. Lima Celular: 945583602 RPM #0330302 http://www.cgreenvalley.com

FORMULADO POR: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area. Weifang, Shandong 262737. China Teléfono: 86-531-88875222

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIOUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Este producto es de cuidado, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- -Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en
- -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante
- -Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- -Almacenar en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- -Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

Grupo químico: Avermectina

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre cientifico	g/ha	(días)	(mg/kg)
Espárrago	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	150-200	7	0.01

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**







