



Pantone 2747 Pantone 293
Pantone 347 Pantone Black

Pantone Cyan

19 cms


RIFIT

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado emulsionable (EC)

Nombre Común (ISO): Pretilachlor 500 gramos de i.a. por litro de producto formulado.

	Pretilachlor
Nombre IUPAC	2-chloro-N-(2,6-diethyl-phenyl)-N-(2-propoxy-ethyl)-acetamide
Fórmula estructural	
Peso molecular	311.9
Fórmula empírica	C ₁₇ H ₂₆ ClNO ₂

pH: 3 – 7 (al 1% en agua desionizada)

Aspecto: Líquido de color amarillo a café claro

Densidad Relativa: 0.698 a 1.02 g/cm³ a 20°C

Presentaciones: 100 mL, 250 mL, 1 litro, 5 litros y 20 litros.

Envases: Frasco de plástico HDPE, PET

Reg. PQUA N° 1484 – SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú

Av. Manuel Olguín 335, Urb. Los Granados

Santiago de Surco - Lima

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.

Lima – Perú.

Tel.: 612-6565, Fax: 348-1020

R.U.C. N° 20307150981

Los nombres de producto que contengan ® or ™.

El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME

Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Formulado por:

Syngenta S.A

Carretera Mamonal, Km 6.0

Cartagena - Colombia



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

26 cms

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es Dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado ó repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Chloroacetamide, Acetanilida
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado y mantenerlo en reposo.
- En caso de Ingestión: En caso de ingestión, lleve al centro médico al paciente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado. Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040

ESSALUD: 0801-10200

CISPROQUIM: 0800-50-847

Infosalud: 0800-10-828

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia
- Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo de 15 minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación.
- Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo o para poder eliminarlos de manera segura.
- Repetir los pasos b) al d) tres veces
- Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los procedimientos antes mencionados.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCION

- Se recomienda usar ropa de trabajo de algodón o tejido sintético (overol), gafas o careta para la protección facial y guantes resistentes a los químicos.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO





•INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RIFIT** es un herbicida pre-emergente para el control de un amplio espectro de malezas en arroz. RIFIT es selectivo al arroz en post-emergencia, puede ser aplicado como sello en mezcla con Propanil para prevenir la emergencia de nuevas malezas
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de RIFIT a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **RIFIT** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Malezas		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	“Coquito”	<i>Cyperus difformis</i>	2 – 3	-	0.05
	“Arrocillo”	<i>Echinocloa cruz-galli</i>			
	“Moco de pavo”	<i>Echinocloa colona</i>			
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>			
	“Coquito”	<i>Cyperus rotundus</i>			
	“Eclipta”	<i>Eclipta alba</i>			
	“Clavito”	<i>Ludwigia erecta</i>			

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Aplicar **RIFIT** sobre malezas en pre-emergencia, hasta máximo cuando son pequeñas(1 hoja).
- Realizar como máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REENTRADA

- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **RIFIT** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

Siempre que RIFIT se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

RI 09 20



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

