

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vómito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.
- En caso de inhalación: traslade al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lávese con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico.
- **Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) o (01)328-7398.**
- **ANTÍDOTO:** No tiene, dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego intúcielo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reutilizar los envases, ni enterrarlos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicado debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

AZOBIN TOP®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:	
Azoxystrobin	200 g/L
Difenoconazole	125 g/L
Aditivos c.s.p.....	1 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
AZOBIN TOP es un fungicida de acción translinamar, que debido a su composición, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial y la biosíntesis de la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

AZOBIN TOP, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

PQA N° -SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuido por:

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima-Perú. Teléfono:
630-6400

Formulado por :
Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited
12A - 12B, Xinhaoqiang Building, 10188 Shennan Road, Nash District,
Shenzhen-518051, China.

Contenido Neto: 1L

Nº Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

¡NO CORROSIVO! ¡NO INFLAMABLE! ¡NO EXPLOSIVO!

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R.* (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Cil.	L/ha.		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyrricularia oryzae</i>		0.5	45	3
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.2		7	0.5
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>		0.5	21	0.5

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm; (*) Ambos ingredientes activos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de la enfermedad.
- Como máximo aplicar 2 veces por campaña/año. Con un intervalo mínimo de 14 días y previa evaluación.
- En los cultivos de Pimiento máximo aplicar 0.4 L/ha; en Arroz máximo aplicar 0.5 L/ha.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: AZOBIN TOP es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones causticas fuertes.

FITOTOXICIDAD: AZOBIN TOP no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO