

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vómito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.
- En caso de inhalación: traslade al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico.
- **Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) o (01)328-7398.**
- **ANTIDOTO:** No tiene, dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reutilizar los envases, ni enterrarlos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicado debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



AZOBIN TOP[®]

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p..... 1 L

PQUA N° -SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima-Perú.
Teléfono: 630-6400

Formulado por :

Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited

12A - 12B, Xinhaofang Building, 10188 Shennan Road, Nash
Distric, Shenzhen-518051, China.

Contenido Neto: 1L

N° Lote:

Fecha de Formulaciòn:

Fecha de Vencimiento:

¡NO CORROSIVO! ¡NO INFLAMABLE! ¡NO EXPLOSIVO!

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AZOBIN TOP es un fungicida de acción translaminar, que debido a su composición, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial y la biosíntesis de la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

AZOBIN TOP, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente conagua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R.* (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Cil.	L/ha.		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>		0.5	45	3
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.2		7	0.5
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>		0.5	21	0.5

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm; (*) Ambos ingredientes activos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de la enfermedad.
- Como máximo aplicar 2 veces por campaña/ año. Con un intervalo mínimo de 14 días y previa evaluación.
- En los cultivos de Pimiento máximo aplicar 0.4 L/Ha; en Arroz máximo aplicar 0.5 L/ha.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **AZOBIN TOP** es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones causticas fuertes.

FITOTOXICIDAD: **AZOBIN TOP** no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



