


YUDO[®] 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Triazol
Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Nº de Registro: PQUA N° 178 - SENASA
Nombre común: Propiconazole 250 g/L
Nombre Químico: (+)-1-[2-[(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₁₅H₁₇Cl₂N₃O₂
Peso Molecular: 342.2

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:

SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD
1201, Jintong Int'l Mansion, Cuijing Road, Hongkou,
CHINA



Importador y Distribuidor: CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333, Ofic. E
Miraflores, Lima - www.capeagro.com

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Olor: Inodoro
Color: Ligeramente marrón
Densidad: 1.0
pH: 6

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Capacidad y clase de los envases que se comercializa el producto:
Presentaciones en frascos de 250 mL y 1 Litro.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Moderadamente peligroso por inhalación; Irritante para las vías respiratorias; Causa irritación ligera a los ojos; Causa irritación moderada a la piel.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
Durante la mezcla y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas y gorra.
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No comer, beber, ni fumar durante la manipulación.
Después de la aplicación bañarse con agua fría y jabón y cambiarse la ropa contaminada.
Conservar YUDO 250 EC en su envase original, herméticamente cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
Es tóxico por ingestión.
No almacenar este producto en casas de habitación.
Usar ropa protectora para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Triazoles.

En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Consultar con un médico.
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Consultar con un médico.
En caso de ingestión: sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano.
Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: 445-5346 CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318. ESSALUD: 472-2300

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrames, aplicar sobre el producto tierra, aserrín, arena. Recoja y deposítelo en lugares específicos destinados por las autoridades locales para este fin.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.05-0.1	0.1-0.2	30	0.05
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	--	0.05	15	0.3
Cebolla	Mancha del peral	<i>Sclerotium vesicarium</i>	0.1-0.125	0.05	14	0.2
Apio	Mancha foliar	<i>Septoria sp.</i>	--	0.05	30	0.1
Arroz	Mancha necrótica	<i>Helminthosporium sp.</i>	--	0.5	25	0.1
Clavel	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	--	0.05	30	0.1
Rosa	Oidium	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	--	0.05	30	0.1
Cebada	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	--	0.05	30	0.01
Banano/plátano	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	--	0.05	15	0.1
Melocotonero/ Duraznero	Roya	<i>Tranzschelia discolor</i>	0.075	--	7	0.2
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.3	--	30	0.1

*P.C.: Periodo de carencia (días). ** LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar YUDO 250 EC al follaje tan pronto aparezcan los primeros síntomas de ataque del hongo.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones por campaña.

MODO DE ACCIÓN: Actúa interfiriendo con la biosíntesis del ergosterol en los hongos. La biosíntesis de estos ergosteroles es crítica para la formación de las paredes celulares de los hongos. Esta falta de producción normal de esterol vuelve lento o detiene el crecimiento del hongo, previniendo de manera efectiva la infección y/o invasión de los tejidos del hospedero.

MECANISMO DE ACCIÓN: Es un fungicida sistémico. El ingrediente activo es absorbido por las hojas y ramas y es transportado acropetalmente hacia la parte alta de la planta y hacia áreas de nuevo crecimiento.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguno

VARIETADES SUSCEPTIBLES: Ninguna

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se aplica diluido en agua en aspersión foliar.
EQUIPOS DE APLICACIÓN: Con bomba de mochila manual, a motor o equipo tractorizado.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Ver Periodo de Carencia en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

