### LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Este producto es de CUIDADO, no ingerir.

- Causa irritación moderada a los oios.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
   No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- Grupo químico: Triazole (Difenoconazole + Propiconazole)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

#### Nota al médico: No existe antídoto específico. TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040/328-7396 Atención las 24 horas CROP BUSINESS S.A.C.: 349-2669

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturandolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
   No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua por lo menos de 10
- metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animalesen el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.



## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC COMPOSICIÓN:

Ppropiconazole ..

Reg. PQUA Nº 1506 - SENASA Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C. Importado y distribuido por: **CROP BUSINESS S.A.C.** 



Av. Melgareio Nº 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa - La Molina - Lima Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Nº de Lote: Contenido Neto: 250 ml Fecha de Vencimiento:

Formulado por: NORCHEM JIANGSU CORPORATION West Tower Fortune International Building N° 359. Hongwu Road - Naniing

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PRODEFENS 500 EC es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control de "Mancha negra del maíz".

PRODEFENS 500 EC se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	Ļ.M.Ŗ.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/Ha	(días)	(ppm)
Maíz	Mancha negra del maíz	Phyllachora maydis	0.2 - 0.25	7	0.05 <sup>1</sup> 0.05 <sup>2</sup>
Espárrago	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	0.5	240	0.05 <sup>1</sup> 0.05 <sup>2</sup>
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.2 - 0.25	30	3.0 <sup>1</sup> 0.7 <sup>2</sup>
Arroz	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	0.2	30	3.0 <sup>1</sup> 0.7 <sup>2</sup>

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón) <sup>1</sup>Difenoconazole <sup>2</sup>Propiconazole

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicacion cuando se observen los primeros sintomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma. Para el cultivo de maíz realizar hasta 2 aplicaciones por campaña y para el cultivo de espárrago sólo una aplicación por campaña.

FITOTOXICIDAD: PRODEFENS 500 EC no es fitotóxico para el cultivo recomendado en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con condiciones e instrucciones dadas.















LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO











