HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado emulsionable (EC)

Reg. POUA Nº 1484 - SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú

Av. Manuel Olguin 335, Urb. Los Granados

Santiago de Surco - Lima

Formulado por:

Carretera Mamonal, Km 6.0

Cartagena - Colombia

Syngenta S.A

Pantone 2747 Pantone 347 Pantone Cyan —— Barniz

Pantone Black Pantone 293 Pantone 199

## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es Dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los oios.
- El contacto prolongado ó repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.

## Aplicar siguiendo la dirección del viento.

# INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo químico: Chloroacetamide, Acetanilida
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado y mantenerlo en reposo.
- En caso de Ingestión: En caso de ingestión, lleve al centro médico al paciente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuaque la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado. Aplicar terapia sintomática. .

## TELEFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 0801-10200

# CISPROOUIM: 0800-50-847

## Infosalud:0800-10-828 CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
- No contaminar fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aqua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Composición

Pretilachlor

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Aditivos c.s.p.

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.

Lima- Perú. Telf:: 612-6565, Fax: 348-1020 R.U.C N° 20307150981



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- RIFIT es un herbicida pre-emergente para el control de un amplio espectro de malezas en arroz. RIFIT es selectivo al arroz en post-emergencia, puede ser aplicado como sello en mezcla con Propanil para prevenir la emergencia de nuevas malezas Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de RIFIT a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no jónico, añádalo de último y yuelya a
- RIFIT puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

## "Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Malezas				
	Nombre común	Nombre científico	Dosis (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
Arroz	"Coquito"	Cyperus difformis			
	"Arrocillo"	Echinocloa cruz-galli			
	"Moco de pavo"	Echinocloa colona			
	"Verdolaga"	Portulaca oleracea	2 – 3	-	0.05
	"Coquito"	Cyperus rotundus			
	"Eclipta"	Eclipta alba			
	"Clavito"	Ludwigia erecta			

### P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

• Aplicar RIFIT sobre malezas en pre-emergencia, hasta máximo cuando son pequeñas (1 hoja).

• Realizar como máximo 1 aplicación por campaña.

• No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

• RIFIT puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

• Siempre que RIFIT se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO** 

















