LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- · Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante aqua y
- Utilize ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para
- · Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Arvloxyphenoxypropionate.
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente
- ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0800-13040 ESSALUD: 0800-10828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- "Después de usar el contenido enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para animales domestico, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

CYGAL 180

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

CYHALOFOP BUTYL	180	g/l
Aditivos	. csp	11

Reg. PQUA No. 1508 - SENASA Titular del Registro: ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A. Calle Los Tulipanes N° 147 Of, 304 Santiago de Surco - Lima, Teléfono (511) 719 - 4085

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD. Nº 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu 215301 China, www.rotam.com

Contenido Neto: 1 L

Número de Lote: Fecha de formulación: Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Importado v Distribuido por:

ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.

Lima - Perú

Calle Los Tulipanes 147, Of, 304 - Surco



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYGAL 180 es un herbicida post emergente, que es absorbido vía foliar únicamente y sin actividad sobre el suelo. Como herbicida sistémico, es fácilmente absorbido por el tejido de la planta, siendo moderadamente móvil por el floema y acumulándose en los tejidos meristemáticos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	(días)	(ppm)
Arroz	Moco de pavo Pata de gallina Cadillo	Echinochloa crusgalli Eleusine indica Cenchrus echinatus	1 - 1.5	45	0.03

P.C: PERIODO DE CARENCIA: Periodo transcurrido entre la ultima aplicacion y la cosecha.

P.R: PERIODO DE REENTRADA: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Realizar 1 sola aplicación por ciclo de cultivo, en forma post emergente.

PERIODO DE REINGRESO

Cuando la aplicación hava secado.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. CYGAL180 no es compatible con productos muy alcalinos o muy ácidos.

FITOTOXICIDAD

CYGAL 180 no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso y aplicación dadas por el fabricante. Se ha comprobado en pruebas de eficacia para registros y uso comercial.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas".













LAVADO



















