"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECALICIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y API ICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los oios
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- · Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante aqua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrales.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Aryloxyphenoxypropionate. • En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y mostrar la
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

SAMU: 106

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.: (511) 951 313808

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas"
- · "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios"
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para animales domesticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - (EC)

COMPOSICIÓN:	
Cyhalofop butyl	180 g/
Aditivosc.s.p.	11

Registro PQUA Nº 1508-SENASA


Titular del Registro:

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.

Av. Primavera N° 543. Piso 4 - San Boria Lima - Perú.

Formulado por: JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan,

Jiangsu 215301 China www.rotam.com



Santa Patricia, I Etapa La Molina. Lima - Perú. Tel.: 01 349 2669

Fecha de Formulación: No de Lote: Contenido neto: 1 L Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO FXPI OSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYGAL® 180 es un herbicida post emergente, que es absorbido vía foliar únicamente v sin actividad sobre el suelo. Como herbicida sistémico, es fácilmente absorbido por el teiido de la planta, siendo moderadamente móvil por el floema y acumulándose en los tejidos

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PI	LAGA	DOSIS	P.C.	L.M.R.
COLIIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	(días)	(ppm)
Arroz	Moco de pavo Pata de gallina Cadillo	Echinochloa crusgalli Eleusine indica Cenchrus echinatus	1 - 1.5	45	0.4

P.C: PERIODO DE CARENCIA: Periodo transcurrido entre la ultima aplicación y la cosecha. LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 1 sola aplicación por ciclo de cultivo, en forma post emergente.

PERIODO DE REINGRESO

Cuando la aplicación haya secado.

COMPATIBII IDAD

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. CYGAL® 180 no es compatible con productos muy alcalinos o muy ácidos.

FITOTOXICIDAD

ROTAM

CROP

BUSINESS

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



















